



ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – КОМПЛЕКТИ – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Продукти за прозореца



ИЗДАНИЕ 2023

Преглед на цялата гама дръжки
за прозорци на blaugelb.

We care 
Social Responsibility


- ✓ Отпечатано на FSC®
сертифицирана хартия
- ✓ Пълно компенсиране
на емисиите CO₂

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – КОМПЛЕКТИ – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикули за прозореца

Концепцията за дължините на шпинделите на blaugelb



При използване на защита срещу пробиване максималният размер, измерен от средата до края на зъбния механизъм, е 6 mm. Шпинделът е на 2 mm над края на главата. Когато използвате **шпиндел 32 mm** с изчислен **резултат от 35 mm**, шпинделът се **зацепва на 7 mm** и стои 1 mm навътре в главата.



Дължина на стърчащия шпиндел в mm
(преобръщане + аксиален размер + зъбен механизъм)

24*	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			D = 32 mm				D = 37 mm				D = 43 mm					

* за алуминиеви прозорци



Съдържание на брошурата:

blaugelb

Дръжки за прозорци от алуминий Страница 4

blaugelb

Дръжки за прозорци от алуминий
(фиксация 45°) Страница 16

blaugelb

Дръжки за прозорци от
неръждаема стомана Страница 20

blaugelb

Дръжки за повдигаци/плъзгаци
врати от алуминий Страница 36

blaugelb

Дръжки за повдигаци/плъзгаци
врати от неръждаема стомана Страница 40

blaugelb

Дръжки за издърпване на врати Страница 45



FGS 1758



Класическата дръжка

Изящна и елегантна, но без излишни екстри. Алуминиевата **дръжка за прозорец FGS 1758** е винаги изисквана и убеждава с качество и издръжливост.



FGS 1758 DK (бутон)



Сигурната дръжка

Допълнителна сигурност благодарение на практичното заключване с бутон – **дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758 DK** е умно решение, когато не са необходими ключове.



FGS 1758 с ключ



Безкомпромисната дръжка

Заключващият се вариант в лицето на **дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ** осигурява бърза защита на прозореца – с безкомпромисно и високо качество.



FGS 1758 с ключ RC2 и SKG



Доказаните дръжки

100 Nm, 200 Nm и категорията RC2 или SKG*** говорят сами за себе си. **Дръжките за прозорци blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 или SKG** са синоним за повече сигурност и комфорт благодарение на доказаното си качество.





FGS 1758 с ключ TBT



Претенциозната дръжка

Решението за накланяне преди завъртане (Tilt-before-turn) в комбинация с допълнителната сигурност на ключа не оставя какво повече да се желае – **дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 абс. TBT.**




FGS 1758 BGT и NGT

Решението за балконски врати

Дръжките за балконски врати **дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 BGT и NGT** допълват целесъобразно асортимента и предлагат правилната концепция за сложни монтажни решения. Могат да се комбинират – също и по цветове според вашите желания.

Цветовата палитра

Серията дръжки за прозорци blaugelb FGS 1758 се предлага с различни повърхности – анодизирани или с прахово покритие.



Допълненията

За да съответстват на **серията дръжки за прозорци blaugelb FGS 1758**, **комплектите лостови дръжки blaugelb DGT/NGT/KGT30/35/50** се предлагат с идентична форма и в съответните цветове.

Повече информация ще намерите на www.blaugelb.de



Дръжка за прозорец FGS 1758



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.


Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	пластмаса
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	100 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	100 бр.	0431557
	37 mm	100 бр.	0431560
	43 mm	100 бр.	0431561
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	100 бр.	0431562
	37 mm	100 бр.	0431563
	43 mm	100 бр.	0431564
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 F1 (сребристо анодирана)	32 mm	100 бр.	0431565
	37 mm	100 бр.	0431566
	43 mm	100 бр.	0431567
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 F9 (анодизирана стомана)	32 mm	100 бр.	0431568
	37 mm	100 бр.	0431569
	43 mm	100 бр.	0431570
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 F4 (анодизиран бронз)	32 mm	100 бр.	0431571
	37 mm	100 бр.	0431572
	43 mm	100 бр.	0431573

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий

Дръжка за прозорец FGS 1758 DK (бутон)



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. В изходно състояние тя винаги е заключена и може да се завърти, за да се отвори прозорецът, само чрез натискане на бутона. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.


Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- завърта се само с натискане на бутона
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	пластмаса, вкл. стоманена удължаваща пластина
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0432058
	37 mm	20 бр.	0432059
	43 mm	20 бр.	0432060
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0432061
	37 mm	20 бр.	0432062
	43 mm	20 бр.	0432063
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK F1 (сребристо анодирана)	32 mm	20 бр.	0432064
	37 mm	20 бр.	0432065
	43 mm	20 бр.	0432066
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	0432067
	37 mm	20 бр.	0432068
	43 mm	20 бр.	0432069
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	0432070
	37 mm	20 бр.	0432071
	43 mm	20 бр.	0432072

Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ впечатлява с егантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се заключва със същия ключ като патрона. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm и с ключ.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.


Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- с ключ
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	пластмаса, вкл. стоманена удължаваща пластина
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431574
	37 mm	20 бр.	0431575
	43 mm	20 бр.	0431577
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431578
	37 mm	20 бр.	0431579
	43 mm	20 бр.	0431580
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ F1 (сребристо анодизирана)	32 mm	20 бр.	0431581
	37 mm	20 бр.	0431582
	43 mm	20 бр.	0431583
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	0431584
	37 mm	20 бр.	0431585
	43 mm	20 бр.	0431586
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	0431587
	37 mm	20 бр.	0431588
	43 mm	20 бр.	0431589
Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №	
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ	1 бр.	9065959	

Принадлежности:

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий

Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ TBT



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ TBT впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Тя е оборудвана с функцията TBT („Tilt-before-turn“/ „Накланяне преди завъртане“). Дръжката за прозорец FGS 1758 TBT с ключ затруднява неоторизирано отваряне отвътре. Със специалната технология TBT дръжката може да се премести в положение 90°, но пълното отваряне (положение на дръжката 180°) е възможно само при едновременно завъртане на ключа. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се заключва със същия ключ като патрона. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm и с ключ.


За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- с ключ и функцията TBT („Tilt-before-turn“/ „Накланяне преди завъртане“)
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	пластмаса, вкл. стоманена удължаваща пластина
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ TBT RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431637
	37 mm	20 бр.	0431640
	43 mm	20 бр.	0431642
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ TBT RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431643
	37 mm	20 бр.	0431645
	43 mm	20 бр.	0431646
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ TBT F1 (сребристо анодизирана)	32 mm	20 бр.	0431648
	37 mm	20 бр.	0431649
	43 mm	20 бр.	0431652
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ TBT F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	0431653
	37 mm	20 бр.	0431655
	43 mm	20 бр.	0431657
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ TBT F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	0431658
	37 mm	20 бр.	0431659
	43 mm	20 бр.	0431660


Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ	1 бр.	9065959

Налични цветове/повърхности:



Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ RC2



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Тя е изпитана в съответствие с 6-степенната система за класификация RC1N - RC6 по DIN EN 1627:2011. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се заключва със същия ключ като патрона. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm и с ключ.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- с ключ, RC2 100 Nm
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	Zamak (Цинк Алуминий Магнезий Мед)
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 13 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN 1627:2011
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, поцинковани
Опаковка:	20 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431592
	37 mm	20 бр.	0431598
	43 mm	20 бр.	0431599
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431600
	37 mm	20 бр.	0431603
	43 mm	20 бр.	0431604
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 F1 (сребристо анодизирана)	32 mm	20 бр.	0431607
	37 mm	20 бр.	0431609
	43 mm	20 бр.	0431611
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	0431612
	37 mm	20 бр.	0431613
	43 mm	20 бр.	0431614
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ RC2 F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	0431615
	37 mm	20 бр.	0431616
	43 mm	20 бр.	0431617
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ		1 бр.	9065959

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ	1 бр.	9065959

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий

Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ SKG



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ SKG впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се заключва със същия ключ като патрона и е преминала изпитвания в съответствие с указанията на SKG.. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm и с ключ.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.


Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- с ключ, изпитване съгласно SKG
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	Zamak (Цинк Алуминий Магнезий Мед)
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 13 mm (овална)
Изпитване:	изпитване съгласно SKG 100 Nm
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ SKG RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431618
	37 mm	20 бр.	0431619
	43 mm	20 бр.	0431620
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ SKG RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	0431621
	37 mm	20 бр.	0431623
	43 mm	20 бр.	0431624
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ SKG F1 (сребристо анодизирана)	32 mm	20 бр.	0431625
	37 mm	20 бр.	0431626
	43 mm	20 бр.	0431627
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ SKG F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	0431628
	37 mm	20 бр.	0431630
	43 mm	20 бр.	0431631
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ SKG F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	0431632
	37 mm	20 бр.	0431634
	43 mm	20 бр.	0431635
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ		1 бр.	9065959

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ	1 бр.	9065959

Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ 200 Nm



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 200 Nm впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Заклучващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126-3 и е постигнала **клас на защита SK 3** с 200 Nm.

Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се заключва със същия ключ като патрона. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm и с ключ.


За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- с ключ, 200 Nm (SK 3)
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	Zamak (Цинк Алуминий Магnezий Мед)
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Размери на розетката:	30 x 68 x 13 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3 (DIN 18267:2015-02)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, поцинковани
Опаковка:	20 бр.




Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 200 Nm RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	9179303
	37 mm	20 бр.	9179354
	43 mm	20 бр.	9179355
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 200 Nm F1 (сребристо анодирана)	32 mm	20 бр.	9179359
	37 mm	20 бр.	9179360
	43 mm	20 бр.	9179361
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 200 Nm F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	9179356
	37 mm	20 бр.	9179357
	43 mm	20 бр.	9179358

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 абс. 200 Nm	1 бр.	9199144

Налични цветове/повърхности:



ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий

Полукомплект балконска розетка FGS 1758 ½ BGT Вътрешна



Полукомплектът балконска розетка blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна от алуминий е идеалното допълнение за балконската врата към дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758. Тя впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва добре във всяка балконска врата. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Полукомплектът балконска розетка FGS 1758 ½ BGT Вътрешна от алуминий се доставя без крепежи, тъй като те се предлагат отделно и зависят от използвания външен комплект и дебелината на вратата.


За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- изящна и елегантна балконска врата
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	Пластмаса
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпindel:	подготвен за 7 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката (дръжка):	28 x 68 x 12 mm (овална)
Размери на розетката ПЦ:	27 x 80 x 8 mm (овална)
Крепежи:	не са включени
Опаковка:	2 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна RAL 9016 (бяло прахово покритие)	2 бр.	0431661
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	2 бр.	0431664
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна F1 (сребристо анодирана)	2 бр.	0431665
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна F9 (анодизирана стомана)	2 бр.	0431666
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна F4 (анодизиран бронз)	2 бр.	0431699

Налични цветове/повърхности:



ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий

Полукомплект балконска розетка FGS 1758 ½ BGT Външна



Полукомплектът балконска розетка blaugelb FGS 1758 ½ BGT Външна от алуминий е идеалното допълнение за балконската врата към дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758. Тя впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва добре във всяка балконска врата. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Полукомплектът балконска розетка FGS 1758 ½ BGT Външна от алуминий се доставя без крепежи, тъй като те се предлагат отделно и зависят от дебелината на вратата.


За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодирание
- изящна и елегантна балконска врата
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	алуминий
Фиксация:	без фиксация
Квадратен шпindel:	подготвен за 7 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката (дръжка):	26 x 68 x 8 mm (овална)
Размери на розетката ПЦ:	27 x 80 x 8 mm (овална)
Крепежи:	не са включени
Опаковка:	2 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Външна RAL 9016 (бяло прахово покритие)	2 бр.	0431700
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Външна RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	2 бр.	0431702
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Външна F1 (сребристо анодизирана)	2 бр.	0431703
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Външна F9 (анодизирана стомана)	2 бр.	0431704
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Външна F4 (анодизиран бронз)	2 бр.	0431705
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 57-62 mm 1 шпindel 7x120 mm, 4 винта M5x70 mm	1 бр.	0431714
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 62-67 mm 1 шпindel 7x125 mm, 4 винта M5x75 mm	1 бр.	0431717
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 67-72 mm 1 шпindel 7x130 mm, 4 винта M5x80 mm	1 бр.	0431718
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 72-77 mm 1 шпindel 7x135 mm, 4 винта M5x85 mm	1 бр.	0431719
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 77-82 mm 1 шпindel 7x140 mm, 4 винта M5x90 mm	1 бр.	0431720
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 82-87 mm 1 шпindel 7x145 mm, 4 винта M5x95 mm	1 бр.	0431721
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 BGT TS 87-92 mm 1 шпindel 7x150 mm, 4 винта M5x100 mm	1 бр.	0431722

Налични цветове/повърхности:



ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий

Полукомплект балконска розетка при ролетна щора FGS 1758 ½ NGT Външна



Полукомплектът балконска розетка blaugelb FGS 1758 ½ NGT Външна от алуминий е идеалното допълнение за балконската врата към дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758. Тя впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва добре във всяка балконска врата. Ниската лостова дръжка е специално проектирана за балконски врати с ролетни щори. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Полукомплектът балконска розетка FGS 1758 ½ NGT Външна от алуминий се доставя без крепежи, тъй като те се предлагат отделно и зависят от дебелината на вратата.


За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- изключително плоска лостова дръжка като решение при балконски врати с ролетни щори
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	алуминий
Фиксация:	без фиксация
Квадратен шпиндел:	подготвен за 7 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката (дръжка):	26 x 68 x 8 mm (овална)
Размери на розетката ПЦ:	27 x 80 x 8 mm (овална)
Крепежи:	не са включени
Опаковка:	2 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ NGT Външна RAL 9016 (бяло прахово покритие)	2 бр.	0431706
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ NGT Външна RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	2 бр.	0431707
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ NGT Външна F1 (сребристо анодирана)	2 бр.	0431708
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ NGT Външна F9 (анодизирана стомана)	2 бр.	0431709
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ NGT Външна F4 (анодизиран бронз)	2 бр.	0431710
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 57-62 mm 1 шпиндел 7x110 mm, 4 винта M5x70 mm	1 бр.	0431723
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 62-67 mm 1 шпиндел 7x115 mm, 4 винта M5x75 mm	1 бр.	0431724
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 67-72 mm 1 шпиндел 7x120 mm, 4 винта M5x80 mm	1 бр.	0431725
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 72-77 mm 1 шпиндел 7x125 mm, 4 винта M5x85 mm	1 бр.	0431726
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 77-82 mm 1 шпиндел 7x130 mm, 4 винта M5x90 mm	1 бр.	0431727
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 82-87 mm 1 шпиндел 7x135 mm, 4 винта M5x95 mm	1 бр.	0431728
Комплект крепежи blaugelb FGS 1758 NGT TS 87-92 mm 1 шпиндел 7x140 mm, 4 винта M5x100 mm	1 бр.	0431729

Налични цветове/повърхности:



F1

RAL 9016

RAL 8077

F9

F4

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий (фиксация 45°)

Дръжка за прозорец FGS 1758 45°



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.



Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	Пластмаса
Фиксация:	осморна на 45°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	100 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	100 бр.	9016862
	37 mm	100 бр.	9016863
	43 mm	100 бр.	9016864
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	100 бр.	9016865
	37 mm	100 бр.	9016866
	43 mm	100 бр.	9016867
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° F1 (сребристо анодирана)	32 mm	100 бр.	9016868
	37 mm	100 бр.	9016869
	43 mm	100 бр.	9016870
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° F9 (анодизирана стомана)	32 mm	100 бр.	9016874
	37 mm	100 бр.	9016875
	43 mm	100 бр.	9016876
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° F4 (анодизиран бронз)	32 mm	100 бр.	9016877
	37 mm	100 бр.	9016878
	43 mm	100 бр.	9016879
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 45° F3 (анодизирано злато)	32 mm	100 бр.	9016871
	37 mm	100 бр.	9016872
	43 mm	100 бр.	9016873

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий (фиксация 45°)

Дръжка за прозорец FGS 1758 DK (бутон) 45°



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. В изходно състояние тя винаги е заключена и може да се завърти, за да се отвори прозорецът, само чрез натискане на бутона. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm.



За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- завърта се само с натискане на бутона
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	пластмаса, вкл. стоманена удължаваща пластина
Фиксация:	осморна на 45°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Налични цветове/повърхности:

Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	9021492
	37 mm	20 бр.	9021493
	43 mm	20 бр.	9021514
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	9021515
	37 mm	20 бр.	9021516
	43 mm	20 бр.	9021517
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° F1 (сребристо анодирана)	32 mm	20 бр.	9021518
	37 mm	20 бр.	9021519
	43 mm	20 бр.	9021520
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	9021534
	37 mm	20 бр.	9021535
	43 mm	20 бр.	9021536
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	9021537
	37 mm	20 бр.	9021538
	43 mm	20 бр.	9021539
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 DK 45° F3 (анодизирано злато)	32 mm	20 бр.	9021521
	37 mm	20 бр.	9021522
	43 mm	20 бр.	9021523

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий (фиксация 45°)

Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ 45°



Алуминиевата дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се заключва със същия ключ като патрона. Тя се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела с опорни шийки 10 mm и с ключ.

За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.



Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- с ключ
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	пластмаса, вкл. стоманена удължаваща пластина
Фиксация:	осморна на 45°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	28 x 68 x 12 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Дължина на шпиндела	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° RAL 9016 (бяло прахово покритие)	32 mm	20 бр.	9021454
	37 mm	20 бр.	9021455
	43 mm	20 бр.	9021456
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	32 mm	20 бр.	9021457
	37 mm	20 бр.	9021458
	43 mm	20 бр.	9021459
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° F1 (сребристо анодизирана)	32 mm	20 бр.	9021460
	37 mm	20 бр.	9021461
	43 mm	20 бр.	9021462
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° F9 (анодизирана стомана)	32 mm	20 бр.	9021486
	37 mm	20 бр.	9021487
	43 mm	20 бр.	9021488
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° F4 (анодизиран бронз)	32 mm	20 бр.	9021489
	37 mm	20 бр.	9021490
	43 mm	20 бр.	9021491
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 с ключ 45° F3 (анодизирано злато)	32 mm	20 бр.	9021463
	37 mm	20 бр.	9021484
	43 mm	20 бр.	9021485

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS 1758 с ключ	1 бр.	9065959

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от алуминий (фиксация 45°)

Полукомплект балконска розетка FGS 1758 ½ BGT
Вътрешна 45°

45°
RASTUNG

Полукомплектът балконска розетка blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° от алуминий е идеалното допълнение за балконската врата към дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758. Тя впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва добре във всяка балконска врата. Повърхностната обработка придава на дръжката цветния ѝ завършек и допълва цялостното впечатление за високо качество. Полукомплектът балконска розетка FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° от алуминий се доставя без крепежи, тъй като те се предлагат отделно и зависят от използвания външен комплект и дебелината на вратата.


За да съответстват на дръжките за прозорци от серия 1758, комплектите лостови дръжки blaugelb се предлагат в същата дизайнерска линия (напр. комплект лостови дръжки DGT35 PZ92 бели, арт. № 0423941) с различни цветове и модели.

Предимства на продукта:

- висококачествен устойчив на корозия алуминий
- повърхностна обработка чрез прахово боядисване или анодиране
- изящна и елегантна балконска врата
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие/анодизирана
Материал на розетката:	Пластмаса
Фиксация:	осморна на 45°
Квадратен шпindel:	подготвен за 7 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката (дръжка):	28 x 68 x 12 mm (овална)
Размери на розетката ПЦ:	27 x 80 x 8 mm (овална)
Крепежи:	не са включени
Опаковка:	2 бр.




Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° RAL 9016 (бяло прахово покритие)	2 бр.	9021540
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° RAL 8077 (кафяво прахово покритие)	2 бр.	9021541
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° F1 (сребристо анодизирана)	2 бр.	9021542
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° F9 (анодизирана стомана)	2 бр.	9021543
Дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 ½ BGT Вътрешна 45° F4 (анодизиран бронз)	2 бр.	9021564

Налични цветове/повърхности:



Съответстващи дръжки от външната страна:

Съответстващите на дръжката външни комплекти (арт. номера 0431700 и 0431706) ще намерите на страници 14 и 15.



Класическите дръжки

Класическите и популярни форми (90°, U- и L-образна форма) придават на **дръжките за прозорци blaugelb FGS стомана стил и елегантност.**

Висококачествените материали и добре проектираната и надеждна конструкция ги превръщат в перфектен и издръжлив спътник за вашите прозорци.



Доказаните дръжки

200 Nm и клас на защита 3, както и висококачествените материали и елегантни форми – това са само някои от предимствата на **дръжките за прозорци blaugelb FGS стомана с ключ.**

Добро усещане за допълнителна сигурност.

Предлага се също и като **дръжка за прозорец blaugelb FGS 1758 стомана**, която съответства на **комплекти blaugelb DGT/NGT/KGT30/35/50 стомана.**



Претенциозните дръжки


Решението за накланяне преди завъртане (100 Nm Tilt-before-turn) в комбинация с допълнителната сигурност на ключа не оставя какво повече да се желае – **дръжка за прозорец blaugelb FGS 90° и U-образна форма абс. 100 Nm TBT.**



Решението за балконски врати

Комплектите **балконски розетки blaugelb FGS стомана форма 90° BGT и BGT/NGT** допълват целесъобразно асортимента и предлагат правилната концепция за сложни монтажни решения.

Висококачествените комплекти впечатляват с елегантността и правилните си линии и се вписват добре във всяка балконска врата. Предлага се като двоен и сменяем комплект с ниска (плоска) лостова дръжка.




Допълненията

За да съответстват на **серията дръжки за прозорци blaugelb FGS стомана, лостовите дръжки blaugelb** се предлагат с идентична форма от неръждаема стомана.

Повече информация ще намерите на www.blaugelb.de



Дръжка за прозорец FGS форма 90°



Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Благодарение на подконструкцията с прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела и пръстени за шийките 10/12 mm.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	24 / 32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm (втулки 10/12 mm)
Размери на розетката:	31 x 70,6 x 14 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x30 / 40 / 45 / 50 mm, поцинковани
Опаковка:	20 бр.

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана форма 90° 10/24 M5x30	20 бр.	9071127
blaugelb FGS стомана форма 90° 10/32 M5x40	20 бр.	0430310
blaugelb FGS стомана форма 90° 10/37 M5x45	20 бр.	0430375
blaugelb FGS стомана форма 90° 10/43 M5x50	20 бр.	0430376

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS форма 90° с ключ 100 Nm



Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° с ключ 100 Nm от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Заключващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 2 със 100 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.


Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° с ключ 100 Nm се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ 100 Nm
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 100 Nm 10/32	30 бр.	9016509
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 100 Nm 10/37	30 бр.	9016510
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 100 Nm 10/43	30 бр.	9016511

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS форма 90° с ключ 200 Nm



Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° с ключ 200 Nm от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Заклучващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 3 със 200 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.


Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° с ключ 200 Nm се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ 200 Nm (SK 3)
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 200 Nm 10/32	30 бр.	9067769
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 200 Nm 10/37	30 бр.	9067770
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 200 Nm 10/43	30 бр.	9067771

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS форма 90° с ключ 100 Nm TBT



Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° с ключ 100 Nm TBT от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Тя е оборудвана с функцията TBT („Tilt-before-turn“/„Наклоняване преди завъртане“). Дръжката за прозорец FGS форма 90° 100 Nm TBT с ключ затруднява неоторизирано отваряне отвътре. Със специалната технология TBT дръжката може да се премести в положение 90°, но пълното отваряне (положение на дръжката 180°) е възможно само при едновременно завъртане на ключа. Заклучващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 2 със 100 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.

Дръжката за прозорец blaugelb FGS форма 90° с ключ 100 Nm TBT се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.


Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ и функцията TBT („Tilt-before-turn“/ „Наклоняване преди завъртане“), 100 Nm (SK 2)
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°

Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 100 Nm TBT 10/32	30 бр.	9067825
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 100 Nm TBT 10/37	30 бр.	9067826
blaugelb FGS стомана форма 90° с ключ 100 Nm TBT 10/43	30 бр.	9067827


Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

Функция TBT:



Дръжка за прозорец FGS U-образна форма



Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Благодарение на подконструкцията с прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела и пръстени за шийките 10/12 mm.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове


Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm (втулки 10/12 mm)
Размери на розетката:	31 x 70,6 x 14 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана U-образна 10/32 M5x40	20 бр.	0431538
blaugelb FGS стомана U-образна 10/37 M5x45	20 бр.	0431539
blaugelb FGS стомана U-образна 10/43 M5x50	20 бр.	0431540

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS U-образна форма с ключ 100 Nm



Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма с ключ 100 Nm от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Заклучващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 2 със 100 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.


Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма с ключ 100 Nm се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ 100 Nm
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, поцинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 100 Nm 10/32	30 бр.	9016506
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 100 Nm 10/37	30 бр.	9016507
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 100 Nm 10/43	30 бр.	9016508

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS U-образна форма с ключ 200 Nm



Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма с ключ 200 Nm от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Заклучващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 3 със 200 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.


Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма с ключ 200 Nm се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ 200 Nm (SK 3)
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 200 Nm 10/32	30 бр.	9067772
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 200 Nm 10/37	30 бр.	9067773
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 200 Nm 10/43	30 бр.	9067824

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS U-образна форма с ключ 100 Nm TBT



Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма с ключ 100 Nm TBT от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец. Тя е оборудвана с функцията TBT („Tilt-before-turn“/„Наклоняване преди завъртане“). Дръжката за прозорец FGS U-образна форма 100 Nm TBT с ключ затруднява неоторизирано отваряне отвътре. Със специалната технология TBT дръжката може да се премести в положение 90°, но пълното отваряне (положение на дръжката 180°) е възможно само при едновременно завъртане на ключа. Закljučващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 2 със 100 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.

Дръжката за прозорец blaugelb FGS U-образна форма с ключ 100 Nm TBT се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.


Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ и функцията TBT („Tilt-before-turn“/„Наклоняване преди завъртане“), 100 Nm (SK 2)
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити предварително поставени винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°

Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 100 Nm TBT 10/32	30 бр.	9067828
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 100 Nm TBT 10/37	30 бр.	9067829
blaugelb FGS стомана U-образна с ключ 100 Nm TBT 10/43	30 бр.	9067830


Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

Функция TBT:



Дръжка за прозорец FGS L-образна форма



Дръжката за прозорец blaugelb FGS L-образна форма от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Благодарение на подконструкцията с прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжката за прозорец се доставя с предварително монтирани крепежи за съответната дължина на шпиндела и пръстени за шийките 10/12 mm.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm (втулки 10/12 mm)
Размери на розетката:	31 x 70,6 x 14 mm (овална)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x40 / 45 / 50 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана L-образна 10/32 M5x40	20 бр.	0431532
blaugelb FGS стомана L-образна 10/37 M5x45	20 бр.	0431534
blaugelb FGS стомана L-образна 10/43 M5x50	20 бр.	0431536

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS L-образна форма с ключ 100 Nm



Дръжката за прозорци blaugelb FGS L-образна форма с ключ 100 Nm от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Заключващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 2 със 100 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.


Дръжката за прозорец blaugelb FGS с L-образна форма с ключ 100 Nm се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ 100 Nm
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	30 бр.



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана L-образна с ключ 100 Nm 10/32	30 бр.	9022869
blaugelb FGS стомана L-образна с ключ 100 Nm 10/37	30 бр.	9022870
blaugelb FGS стомана L-образна с ключ 100 Nm 10/43	30 бр.	9022871

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжка за прозорец FGS 1758 с ключ 100 Nm



Дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758.ER с ключ 100 Nm от висококачествена неръждаема стомана впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва в облика на всеки прозорец.

Заключващата се дръжка за прозорец е изпитана в съответствие с DIN EN 13126:2012 и е постигнала клас на защита SK 2 със 100 Nm. Патронът се заключва със същия ключ и е вграден в дръжката.

Благодарение на металната подконструкция със скрита прецизна 4-точкова фиксация дръжката за прозорец е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Винтовете са скрити, а покривната розетка съответства на повърхността на дръжката.


Дръжката за прозорец blaugelb FGS 1758.ER с ключ 100 Nm се доставя с включени крепежи за съответната дължина на шпиндела и два ключа.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- с ключ 100 Nm
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящен и елегантен прозорец
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	метал
Фиксация:	четворна, 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm, от стомана
Дължини на шпинделите:	32 / 37 / 43 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	33 x 74 x 14 mm (овална)
Изпитан съгласно:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Крепежи:	2 винта със скрита глава M5x45 / 50 / 55 mm, цинковани
Опаковка:	20 бр.




Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
blaugelb FGS стомана 1758.ER с ключ 100 Nm 10/32	20 бр.	9016512
blaugelb FGS стомана 1758.ER с ключ 100 Nm 10/37	20 бр.	9016513
blaugelb FGS стомана 1758.ER с ключ 100 Nm 10/43	20 бр.	9016514

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Резервен ключ blaugelb FGS стомана с ключ	1 бр.	9075949

ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ – Дръжки от неръждаема стомана

Комплект балконски розетки FGS стомана форма 90° BGT



Комплектът балконски розетки blaugelb FGS стомана форма 90° от алуминий е идеалното допълнение за балконската врата към дръжката за прозорец blaugelb FGS 90°. Тя впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва добре във всяка балконска врата.

Благодарение на подконструкцията с прецизна 4-точкова фиксация комплектът балконски розетки е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Комплектът балконски розетки FGS стомана форма 90° се доставя заедно с крепежи за дебелина на вратата TS 73-93.

Предимства на продукта:

- висококачествен материал от неръждаема стомана за издръжливост
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящна и елегантна балконска врата
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	неръждаема стомана
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпиндел:	7 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката (дръжка):	30 x 71 x 14 mm (овална)
Размери на розетката ПЦ:	30 x 80 x 8 mm (овална)
Крепежи:	с включен комплект принадлежности TS 73 - 93 mm
Опаковка:	1 комплект


Име на артикула**Оп. ед.****Арт. №**

Комплект балконски розетки FGS стомана форма 90° BGT

1 комплект

9081659

Комплект балконски розетки FGS стомана форма 90° BGT/NGT



Комплектът балконски розетки blaugelb FGS стомана форма 90° BGT/NGT от неръждаема стомана е идеалното допълнение за балконската врата към дръжката за прозорец blaugelb FGS 90°. Тя впечатлява с елегантността и правите си линии и се вписва добре във всяка балконска врата. Ниската (гроска) лостова дръжка е специално проектирана за външни врати с ролетни щори, сенници, жалюзи и комарници.

Благодарение на подконструкцията с прецизна 4-точкова фиксация комплектът балконски розетки е винаги в точното си положение спрямо розетката и допълва цялостното впечатление за високо качество. Комплектът балконски розетки FGS стомана форма 90° се доставя заедно с крепежи за дебелина на вратата TS 67 - 76 съответно TS 77 - 88.

Предимства на продукта:

- висококачествен материал от неръждаема стомана за издръжливост
- 4-точкова подконструкция за прецизна фиксация
- изящна и елегантна балконска врата
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Материал на розетката:	неръждаема стомана
Фиксация:	четворна на 90°
Квадратен шпindel:	7 mm
Диаметър на опорната шийка:	10 mm (с включен пръстен 12 mm)
Размери на розетката (дръжка):	30 x 71 x 14 mm (овална)
Размери на розетката ПЦ:	30 x 80 x 8 mm (овална)
Крепежи:	с включен комплект принадлежности TS 67 - 76 или 77 - 88 mm
Опаковка:	1 комплект

Име на артикула

Комплект балконски розетки blaugelb FGS стомана форма 90° BGT/NGT


Оп. ед.

1 комплект

Арт. №

9128323


Преглед на дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb от алуминий и неръждаема стомана




Решение за повдигащи/плъзгащи врати от алуминий

Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1040 и 1050 допълват съществуващата гама дръжки за прозорци и осигуряват максимален комфорт при използване.

Предлаганите в четири цвята и с модерен завършек дръжки за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb убеждават и по отношение на усещането.




За допълнение и като алтернатива за външната страна в асортимента ни са включени **дръжки за плъзгащи врати blaugelb** с овална и правоъгълна форма, но също и в продълговата версия.



Решение за повдигащи/плъзгащи врати от неръждаема стомана

Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1000/1010/1020/1030 допълват целесъобразно гамата и предлагат правилната концепция и за сложни монтажни решения.


С модерни и класически форми и с прецизно заставане на вратата **дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG** са превъзходно и дълготрайно решение за вътрешната и външната страна на плъзгащата се врата.



За допълнение и като алтернатива за външната страна в асортимента ни са включени **дръжки за плъзгащи врати blaugelb** с овална и правоъгълна форма.

ДРЪЖКИ ЗА ПОВДИГАЩИ/ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ – Дръжки от алуминий

Дръжки за повдигащи/плъзгащи врати HSG 1040



Алуминиевите дръжки за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1040 AL впечатляват с елегантността и правите си линии и се вписват в облика на всяка врата. Правата форма 90° подчертава претенциите за модерен дизайн на серията. Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1040 AL се предлагат в различни варианти като интериорно и екстериорно решение, също и с повишен аспект на сигурност чрез използване на профилни цилиндри. Подконструкцията има прецизна двойна фиксация и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжките се доставят с подходящите крепежи* за врати с дебелина 60-70 mm.

Предимства на продукта:


- висококачествени материали за издръжливост
- лагеруване на лостовата дръжка: фиксирана/въртяща се
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие
Фиксация:	двойна, точкова фиксация на 180°
Лагеруване на лостовата дръжка:	фиксирана/въртяща се
Квадратен шпindel:	2 бр. стомана 10 x 95 mm с и без радиус, незакрепен
Диаметър на опорната шийка:	10/12 mm
Размери на розетката:	34 x 160 x 14,5 mm
Крепежи:	2 винта със скрита глава M6x80 mm*
Опаковка:	1 бр.

*С изключение на варианта HSG 1040 AL Външна ПЦ; опорни шийки M6 за завинтване към вътрешна дръжка (обем на доставката: 2 бр. шпindel, 2 бр. втулки 10/12, 2 бр. винтове M6x80 и шестостенен ключ)

Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Вариант	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL бяла RAL9016	Без перфорация	1 бр.	9071099
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL сребриста F1	Без перфорация	1 бр.	9071100
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL външна цвят стомана F9	Без перфорация	1 бр.	9071101
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL външна цвят стомана F9 матирана	Без перфорация	1 бр.	9071663
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL ПЦ бяла RAL9016	ПЦ	1 бр.	9071102
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL ПЦ сребриста F1	ПЦ	1 бр.	9071103
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL ПЦ цвят стомана F9	ПЦ	1 бр.	9071104
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL ПЦ цвят стомана F9 матирана	ПЦ	1 бр.	9071674
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL външна ПЦ бяла RAL9016	ПЦ*	1 бр.	9071111
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL външна ПЦ сребриста F1	ПЦ*	1 бр.	9071112
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL външна ПЦ цвят стомана F9	ПЦ*	1 бр.	9071113
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1040 AL външна ПЦ цвят стомана F9 матирана	ПЦ*	1 бр.	9071677

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Комплект крепежи TS 70 - 80 Квадратен шпindel 10x160 mm, M6x90	1 бр.	9016528
Комплект крепежи TS 81 - 90 Квадратен шпindel 10x160 mm, M6x95	1 бр.	9016529
Комплект крепежи TS 91 - 100 Квадратен шпindel 10x160 mm, M6x110	1 бр.	9016530
Комплект крепежи TS 101 - 110 Квадратен шпindel 10x180 mm, M6x120	1 бр.	9016531

ДРЪЖКИ ЗА ПОВДИГАЩИ/ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ – Дръжки от алуминий

Дръжки за повдигащи/плъзгащи врати HSG 1050



Алуминиевите дръжки за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1050 AL впечатляват с елегантността и правите си линии и се вписват в облика на всяка врата. Правата форма 90° подчертава претенциите за модерен дизайн на серията. Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1050 AL се предлагат в различни варианти като интериорно и екстериорно решение, също и с повишен аспект на сигурност чрез използване на профилни цилиндри. Подконструкцията има прецизна двойна фиксация и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжките се доставят с подходящите крепежи* за врати с дебелина 60-70 mm.

Предимства на продукта:



- висококачествени материали за издръжливост
- лагеруване на лостовата дръжка: фиксирана/въртяща се
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие
Фиксация:	двойна, точкова фиксация на 180°
Лагеруване на лостовата дръжка:	фиксирана/въртяща се
Квадратен шпindel:	2 бр. стомана 10 x 95 mm с и без радиус, незакрепен
Диаметър на опорната шийка:	10/12 mm
Размери на розетката:	34 x 160 x 14,5 mm
Крепежи:	2 винта със скрита глава M6x80 mm*
Опаковка:	1 бр.

*С изключение на варианта HSG 1050 AL Външна ПЦ; опорни шийки M6 за завинтване към вътрешна дръжка (обем на доставката: 2 бр. шпindel, 2 бр. втулки 10/12, 2 бр. винтове M6x80 и шестостенен ключ)

Налични цветове/повърхности:





Име на артикула	Вариант	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL бяла RAL9016	Без перфорация	1 бр.	9071105
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL сребриста F1	Без перфорация	1 бр.	9071106
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL цвят стомана F9	Без перфорация	1 бр.	9071107
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL цвят стомана F9 матирана	Без перфорация	1 бр.	9071675
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL ПЦ бяла RAL9016	ПЦ	1 бр.	9071108
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL ПЦ сребриста F1	ПЦ	1 бр.	9071109
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL ПЦ цвят стомана F9	ПЦ	1 бр.	9071110
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL ПЦ цвят стомана F9 матирана	ПЦ	1 бр.	9071676
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL външна ПЦ бяла RAL9016	ПЦ*	1 бр.	9071114
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL външна ПЦ сребриста F1	ПЦ*	1 бр.	9071115
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL външна ПЦ цвят стомана F9	ПЦ*	1 бр.	9071116
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1050 AL външна ПЦ цвят стомана F9 матирана	ПЦ*	1 бр.	9071678

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Комплект крепежи TS 70 - 80 Квадратен шпindel 10x160 mm, M6x90	1 бр.	9016528
Комплект крепежи TS 81 - 90 Квадратен шпindel 10x160 mm, M6x95	1 бр.	9016529
Комплект крепежи TS 91 - 100 Квадратен шпindel 10x160 mm, M6x110	1 бр.	9016530
Комплект крепежи TS 101 - 110 Квадратен шпindel 10x180 mm, M6x120	1 бр.	9016531

Дръжка за плъзгаща врата външна, овална AL



Алуминиевата дръжка за плъзгаща врата blaugelb външна, овална AL перфектно допълва дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG. Възможността за скрит монтаж на винтовете по двойки поддържа цялостното впечатление за високо качество. Проектираната за издръжливост дръжка се монтира от външната страна на елементите за повдигане и плъзгане и по този начин осигурява лесното им отваряне и затваряне при отворена дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG от вътрешната страна.

Дръжката за плъзгаща врата blaugelb външна, овална AL пасва на дръжките за повдигащи/плъзгащи врати от серията HSG 1040/1050 без перфорация.


Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- за винтов монтаж по двойки с дръжки за повдигащи/плъзгащи врати
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие
Размери:	110 x 34 x 14,5 съответно 160 x 34 x 14,5 mm
Крепежи:	скрити винтове с дръжка за повдигаща/плъзгаща врата
Опаковка:	1 бр.


Налични цветове/повърхности:



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 110x34 mm бяла RAL9016	1 бр.	9071117
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 110x34 mm сребриста F1	1 бр.	9071118
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 110x34 mm цвят стомана F9	1 бр.	9071119
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 110x34 mm цвят стомана F9 матирана	1 бр.	9071679
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 160x34 mm бяла RAL9016	1 бр.	9071979
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 160x34 mm сребриста F1	1 бр.	9071980
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 160x34 mm цвят стомана F9	1 бр.	9071981
Дръжка за пл. врата blaugelb овална 160x34 mm цвят стомана F9 матирана	1 бр.	9072195

ДРЪЖКИ ЗА ПОВДИГАЩИ/ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ – Дръжки за плъзгащи врати от алуминий

Дръжка за плъзгаща врата външна, правоъгълна AL



Алуминиевата дръжка за плъзгаща врата blaugelb външна, правоъгълна AL перфектно допълва дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG. Възможността за скрит монтаж на винтовете по двойки поддържа цялостното впечатление за високо качество и модерен дизайн. Проектираната за издръжливост дръжка се монтира от външната страна на елементите за повдигане и плъзгане и по този начин осигурява лесното им отваряне и затваряне при отворена дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG от вътрешната страна.


Дръжката за плъзгаща врата blaugelb правоъгълна пасва на дръжките за врати с повдигане/плъзгане от серията HSG 1040/1050 без перфорация.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- за винтов монтаж по двойки с дръжки за повдигащи/плъзгащи врати
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове


Технически данни:

Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие
Размери:	110 x 34 x 14,5 съответно 160 x 34 x 14,5 mm
Крепежи:	скрити винтове с дръжка за повдигаща/плъзгаща врата
Опаковка:	1 бр.

Налични цветове/повърхности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 110x34 mm бяла RAL9016	1 бр.	9071120
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 110x34 mm сребриста F1	1 бр.	9071121
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 110x34 mm цвят стомана F9	1 бр.	9071122
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 110x34 mm цв. стом. F9 мат.	1 бр.	9071680
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 160x34 mm бяла RAL9016	1 бр.	9071982
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 160x34 mm сребриста F1	1 бр.	9071983
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 160x34 mm цвят стомана F9	1 бр.	9072194
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъг. 160x34 mm цв. стом. F9 мат.	1 бр.	9072196

Дръжки за повдигащи/плъзгащи врати HSG 1000



Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1000 от висококачествена неръждаема стомана впечатляват с елегантността и правите си линии и се вписват в облика на всяка врата. Меките линии, съчетани с хладнокръвието на неръждаемата стомана, придават на дръжките онова неповторимо усещане. Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1000 се предлагат в различни варианти като интериорно и екстериорно решение, също и с повишен аспект на сигурност чрез използване на профилни цилиндри. Подконструкцията има прецизна двойна фиксация и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжките се доставят с подходящите крепежи* за врати с дебелина 60-70 mm.


Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- лагеруване на лостовата дръжка: фиксирана/въртяща се
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	двойна, 180°
Лагеруване на лостовата дръжка:	фиксирана/въртяща се
Квадратен шпиндел:	стомана 10 x 95 mm, незакрепен
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	35 x 155 x 15 mm
Крепежи:	2 винта със скрита глава M6x80 mm*
Опаковка:	1 бр.

*Освен варианта HSG 1000 външна ПЦ; опорни шийки M6 за завинтване с вътрешна дръжка (обем на доставката: **без** шпиндел и винтове)



Име на артикула	Вариант	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1000 стомана, фино матирана	Без перфорация	1 бр.	9016515
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1000 ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ	1 бр.	9016516
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1000 външна ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ*	1 бр.	9016517

Принадлежности:


Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Комплект крепежи TS 70 - 80 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x90	1 бр.	9016528
Комплект крепежи TS 81 - 90 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x95	1 бр.	9016529
Комплект крепежи TS 91 - 100 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x110	1 бр.	9016530
Комплект крепежи TS 101 - 110 Квадратен шпиндел 10x180 mm, M6x120	1 бр.	9016531

Съответстващи дръжки от външната страна:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb овална фино матирана стомана	1 бр.	9016526
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъгълна фино матирана стомана	1 бр.	9016527

ДРЪЖКИ ЗА ПОВДИГАЩИ/ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжки за повдигащи/плъзгащи врати HSG 1010



Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1010 от висококачествена неръждаема стомана впечатляват с елегантността и правите си линии и се вписват в облика на всяка врата. Правата форма 90° подчертава претенциите за модерен дизайн на серията. Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1010 се предлагат в различни варианти като интериорно и екстериорно решение, също и с повишен аспект на сигурност чрез използване на профилни цилиндри. Подконструкцията има прецизна двойна фиксация и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжките се доставят с подходящите крепежи* за врати с дебелина 60-70 mm.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- лагеруване на лостовата дръжка: фиксирана/въртяща се
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове


Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	двойна, 180°
Лагеруване на лостовата дръжка:	фиксирана/въртяща се
Квадратен шпиндел:	стомана 10 x 95 mm, незакрепен
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	35 x 155 x 15 mm
Крепежи:	2 винта със скрита глава М6x80 mm*
Опаковка:	1 бр.

*Освен варианта HSG 1010 външна ПЦ; опорни шийки М6 за завинтване с вътрешна дръжка (обем на доставката: **без** шпиндел и винтове)

Без перфорация

ПЦ



Име на артикула	Вариант	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1010 стомана, фино матирана	Без перфорация	1 бр.	9016518
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1010 ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ	1 бр.	9016519
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1010 външна ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ*	1 бр.	9016520

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Комплект крепежи TS 70 - 80 Квадратен шпиндел 10x160 mm, М6x90	1 бр.	9016528
Комплект крепежи TS 81 - 90 Квадратен шпиндел 10x160 mm, М6x95	1 бр.	9016529
Комплект крепежи TS 91 - 100 Квадратен шпиндел 10x160 mm, М6x110	1 бр.	9016530
Комплект крепежи TS 101 - 110 Квадратен шпиндел 10x180 mm, М6x120	1 бр.	9016531

Съответстващи дръжки от външната страна:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb овална фино матирана стомана	1 бр.	9016526
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъгълна фино матирана стомана	1 бр.	9016527

Дръжки за повдигащи/плъзгащи врати HSG 1020



Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1020 от висококачествена неръждаема стомана впечатляват с елегантността и правите си линии и се вписват в облика на всяка врата. Правата форма 90° подчертава претенциите за модерен дизайн на серията. Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1020 се предлагат в различни варианти като интериорно и екстериорно решение, също и с повишен аспект на сигурност чрез използване на профилни цилиндри. Подконструкцията има прецизна двойна фиксация и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжките се доставят с подходящите крепежи* за врати с дебелина 60-70 mm.


Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- лагеруване на лостовата дръжка: фиксирана/въртяща се
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	двойна, 180°
Лагеруване на лостовата дръжка:	фиксирана/въртяща се
Квадратен шпиндел:	стомана 10 x 95 mm, незакрепен
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	35 x 155 x 15 mm
Крепежи:	2 винта със скрита глава M6x80 mm*
Опаковка:	1 бр.

*Освен варианта HSG 1020 външна ПЦ; опорни шийки M6 за завинтване с вътрешна дръжка (обем на доставката: **без** шпиндел и винтове)



Име на артикула	Вариант	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1020 стомана, фино матирана	Без перфорация	1 бр.	9016521
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1020 ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ	1 бр.	9016522
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1020 външна ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ*	1 бр.	9016523

Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Комплект крепежи TS 70 - 80 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x90	1 бр.	9016528
Комплект крепежи TS 81 - 90 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x95	1 бр.	9016529
Комплект крепежи TS 91 - 100 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x110	1 бр.	9016530
Комплект крепежи TS 101 - 110 Квадратен шпиндел 10x180 mm, M6x120	1 бр.	9016531

ДРЪЖКИ ЗА ПОВДИГАЩИ/ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ – Дръжки от неръждаема стомана

Дръжки за повдигащи/плъзгащи врати HSG 1030



Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1030 от висококачествена неръждаема стомана впечатляват с елегантността и правите си линии и се вписват в облика на всяка врата. Правоъгълната форма 90° подчертава претенциите за модерен дизайн на серията дръжки и ѝ придава онова неповторимо усещане. Дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG 1030 се предлагат в различни варианти като интериорно и екстериорно решение, също и с повишен аспект на сигурност чрез използване на профилни цилиндри. Подконструкцията има прецизна двойна фиксация и допълва цялостното впечатление за високо качество. Дръжките се доставят с подходящите крепежи за врати с дебелина 60-70 mm.

Предимства на продукта:


- висококачествени материали за издръжливост
- лагеруване на лостовата дръжка: фиксирана/въртяща се
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Фиксация:	двойна, 180°
Лагеруване на лостовата дръжка:	фиксирана/въртяща се
Квадратен шпиндел:	стомана 10 x 95 mm, незакрепен
Диаметър на опорната шийка:	10 mm
Размери на розетката:	35 x 155 x 15 mm
Крепежи:	2 винта със скрита глава M6x80 mm
Опаковка:	1 бр.

Без перфорация

ПЦ



Име на артикула	Вариант	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1030 стомана, фино матирана	Без перфорация	1 бр.	9016524
Дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG 1030 ПЦ стомана, фино матирана	ПЦ	1 бр.	9016525


Принадлежности:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Комплект крепежи TS 70 - 80 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x90	1 бр.	9016528
Комплект крепежи TS 81 - 90 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x95	1 бр.	9016529
Комплект крепежи TS 91 - 100 Квадратен шпиндел 10x160 mm, M6x110	1 бр.	9016530
Комплект крепежи TS 101 - 110 Квадратен шпиндел 10x180 mm, M6x120	1 бр.	9016531

Съответстващи дръжки от външната страна:

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb овална фино матирана стомана	1 бр.	9016526
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъгълна фино матирана стомана	1 бр.	9016527

Дръжка за плъзгаща врата овална



Дръжката за плъзгаща врата blaugelb овална от висококачествена неръждаема стомана перфектно допълва дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG. Възможността за скрит монтаж на винтовете по двойки поддържа цялостното впечатление за високо качество и модерен дизайн. Проектираната за издръжливост дръжка се монтира от външната страна на елементите за повдигане и плъзгане и по този начин осигурява лесното им отваряне и затваряне при отворена дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG от вътрешната страна.

Дръжката за плъзгаща врата blaugelb овална пасва на дръжките за повдигащи/плъзгащи врати от серията HSG 1000/1010/1020/1030 без перфорация.

Предимства на продукта:


- висококачествени материали за издръжливост
- за винтов монтаж по двойки с дръжки за повдигащи/плъзгащи врати
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Размери:	105 x 35 x 10,5 mm
Размер на фрезозане:	95 x 25 x 9 mm
Крепежи:	скрити винтове с дръжка за повдигаща/плъзгаща врата
Опаковка:	1 бр.

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb овална фино матирана стомана	1 бр.	9016526

Дръжка за плъзгаща врата правоъгълна



Дръжката за плъзгаща врата blaugelb правоъгълна от висококачествена неръждаема стомана перфектно допълва дръжките за повдигащи/плъзгащи врати blaugelb HSG. Възможността за скрит монтаж на винтовете по двойки поддържа цялостното впечатление за високо качество и модерен дизайн. Проектираната за издръжливост дръжка се монтира от външната страна на елементите за повдигане и плъзгане и по този начин осигурява лесното им отваряне и затваряне при отворена дръжка за повдигаща/плъзгаща врата blaugelb HSG от вътрешната страна.

Дръжката за плъзгаща врата правоъгълна пасва на дръжките за повдигащи/плъзгащи врати от серията HSG 1000/1010/1020/1030 без перфорация.

Предимства на продукта:

- висококачествени материали за издръжливост
- за винтов монтаж по двойки с дръжки за повдигащи/плъзгащи врати
- изящни и елегантни за прозоречни и балконски врати
- скрити винтове

Технически данни:

Материал:	неръждаема стомана № 1.4301
Повърхност:	фино матирана
Размери:	106 x 35 x 10,5 mm
Размер на фрезозане:	95 x 25 x 9 mm
Крепежи:	скрити винтове с дръжка за повдигаща/плъзгаща врата
Опаковка:	1 бр.

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за пл. врата blaugelb правоъгълна фино матирана стомана	1 бр.	9016527

ДРЪЖКИ ЗА ИЗДЪРГВАНЕ НА ВРАТИ

Дръжка за прозоречен фалц



Цялата линия дръжки за прозоречен фалц с/без планка убеждават благодарение на надеждната си и издръжлива конструкция в съчетание с използвания висококачествен алуминий.


Те се доставят в комплект с подходящите крепежи за PVC врати за балкони и тераси. Различните повърхностни покрития също придават на дръжките за прозоречен фалц с/без планка blaugelb визуален и тактилен резултат, който си заслужава да се види.

Предимства на продукта:

- изцяло решение за балконската врата
- с включени крепежи
- предлага се с или без планка

Технически данни:


Материал:	алуминий
Повърхност:	с покритие или анодизирана
Размер:	65,40 x 39,25 mm
Вариант:	с или без планка
Крепежи:	с включени 2 винта, 3,9 x 19 mm
Опаковка:	20 броя (индивидуално опаковани за оптимална защита на повърхността)



Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за фалц с планка blaugelb F1 (анодизирано сребро)	20 бр.	9021339
Дръжка за фалц с планка blaugelb F4 (анодизиран бронз)	20 бр.	9021340
Дръжка за фалц с планка blaugelb F9 (анодизиран стомана)	20 бр.	9021341
Дръжка за фалц с планка blaugelb RAL9016 (бяло покритие)	20 бр.	9021342
Дръжка за фалц с планка blaugelb RAL8019 (кафяво покритие)	20 бр.	9021343
Дръжка за фалц с планка blaugelb RAL7016 (антр. покритие)	20 бр.	9036075
Дръжка за фалц без планка blaugelb F1 (анодизирано сребро)	20 бр.	9021634
Дръжка за фалц без планка blaugelb F4 (анодизиран бронз)	20 бр.	9021635
Дръжка за фалц без планка blaugelb F9 (анодизиран стомана)	20 бр.	9021636
Дръжка за фалц без планка blaugelb RAL9016 (бяло покритие)	20 бр.	9021637
Дръжка за фалц без планка blaugelb RAL8019 (кафяво покритие)	20 бр.	9021638
Дръжка за фалц без планка blaugelb RAL7016 (антр. покритие)	20 бр.	9036076

ДРЪЖКИ ЗА ИЗДЪРПВАНЕ НА ВРАТИ

Дръжка за издърпване на врата



Пластмасовата дръжка за издърпване на балконски врати blaugelb е модерно и лесно решение. Благодарение на малката си обща височина тя е алтернатива и за тесни ролетни щори. След монтирането на дръжката за издърпване blaugelb балконската врата може просто да се издърпа напред. Ъглите на дръжката за издърпване на врата blaugelb са заоблени. Винтовете на дръжката за издърпване на врата blaugelb са скрити с капаче и може да са както по единично, така и по двойки.

Предимства на продукта:

- изящно решение за балконската врата
- практично капаче за скриване на винтовете

Технически данни:

Материал:	Пластмаса
Повърхност:	бяла, кафява
Размер:	70,5 x 45 mm
Височина на ръба:	8 mm
Обща височина:	12,2 mm
Обща широчина:	45 mm
Обща дължина:	70,5 mm
Разстояние до центъра на отвора	48,5 mm
Крепежи:	2 крепежни винта (не са включени)
Вид закрепване:	едностранно или по двойки

Име на артикула	Оп. ед.	Арт. №
Дръжка за издърпване на врата пластм. бяла 70,5 x 9 mm	20 бр.	9065849
Дръжка за издърпване на врата пластм. кафява 70,5 x 9 mm	20 бр.	9065850
Дръжка за издърпване на врата пластм. RAL7016 70,5 x 9 mm	20 бр.	9066243

Компетентност. Честност. Надеждност.

Повече информация ще намерите на адрес
www.blaugelb.de