

blaugelb 

ОКОННЫЕ РУЧКИ — КОМПЛЕКТЫ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Все для окон



ИЗДАНИЕ 2023

Обзор всего ассортимента
оконных ручек blaugelb.

We care 
Social Responsibility

- ✓ Напечатано на бумаге с сертификатом FSC®
- ✓ Полная компенсация выбросов CO₂


ОКОННЫЕ РУЧКИ — КОМПЛЕКТЫ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все для окон

Концепция определения длины стержня от blaugelb

Максимальный размер при использовании защиты от высверливания, измеренный от центра до конца механизма, составляет 6 мм. При этом стержень на 2 мм выступает над концом вставки.



В случае использования стержня длиной 32 мм и расчетном результате 35 мм стержень заходит на 7 мм, не доходя до края вставки на 1 мм.



Длина выступающего стержня в мм
(толщина притвора + осевой размер + механизм)

24*	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			L = 32 мм				L = 37 мм				L = 43 мм					

* Для алюминиевых окон



В данной брошюре представлена следующая информация:

blaugelb

Алюминиевые оконные ручки

страница 4

blaugelbАлюминиевые оконные ручки
(с фиксацией на 45°)

страница 16

blaugelb

Оконные ручки из нержавеющей стали

страница 20

blaugelb

Алюминиевые ручки для подъемно-раздвижных дверей

страница 36

blaugelb

Ручки для подъемно-раздвижных дверей из нержавеющей стали

страница 40

blaugelb

Ручки для балконных дверей

страница 45



FGS 1758



Классика

Стиль и элегантность без излишеств. Оконная ручка **blaugelb FGS 1758** из алюминия отлично выглядит и подкупает качеством и долговечностью.



FGS 1758 DK (с кнопкой)



Надежность

Дополнительная безопасность благодаря практичному замку с кнопкой — продуманный механизм **оконной ручки blaugelb FGS 1758 DK** востребован в тех случаях, когда не требуется или нежелательно использование ключей.



FGS 1758 с замком



Бескомпромиссность

Запираемая **оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком** позволяет быстро обеспечить безопасность окон — без всяких «но» и «если» и с высоким уровнем качества.



FGS 1758 с замком, RC2 и SKG



Проверено временем

100 Нм, 200 Нм и категория RC2 или SKG*** — эти характеристики ясно показывают, что **оконные ручки blaugelb FGS 1758 с замком RC2 или SKG** повышают своим испытанным качеством уровень безопасности и удобства.





FGS 1758 с замком, TBT



Соответствие требованиям

Оконные ручки blaugelb FGS 1758 с замком, TBT для откидных перед поворотом створок с дополнительной защитой ключом не оставляют желать ничего лучшего.




FGS 1758 BGT и NGT

Решение для балконов

Ассортимент удачно дополняют ручки для балконных дверей **blaugelb FGS 1758 BGT и NGT**, обеспечивающие надежность и безопасность даже в сложных условиях монтажа. Они отлично комбинируются с материалами рамы и фурнитурой — в том числе, благодаря возможности выбора цвета.

Цветовая палитра

Наша **серия оконных ручек blaugelb FGS 1758** предлагается с поверхностями разных видов, анодированными и с порошковым покрытием.



Дополнения

Для **серии оконных ручек blaugelb FGS 1758** предлагаются подходящие **комплекты нажимных ручек blaugelb DGT/NGT/KGT30/35/50**, имеющих такую же форму и соответствующие цвета.

Более подробную информацию можно найти по адресу:
www.blaugelb.de



Оконная ручка FGS 1758



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, и с опорными вставками 10 мм.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	100 шт.



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	100 шт.	0431557
	37 мм	100 шт.	0431560
	43 мм	100 шт.	0431561
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	100 шт.	0431562
	37 мм	100 шт.	0431563
	43 мм	100 шт.	0431564
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	0431565
	37 мм	100 шт.	0431566
	43 мм	100 шт.	0431567
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	0431568
	37 мм	100 шт.	0431569
	43 мм	100 шт.	0431570
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	0431571
	37 мм	100 шт.	0431572
	43 мм	100 шт.	0431573

Доступные цвета/типы поверхности



ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Оконная ручка FGS 1758 DK (с кнопкой)



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. В исходном состоянии ручка постоянно заблокирована; повернуть ручку и открыть створку можно только при нажатии кнопки. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, и с опорными вставками 10 мм.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Ручка поворачивается только при нажатии кнопки
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса с усилительной стальной пластиной
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0432058
	37 мм	20 шт.	0432059
	43 мм	20 шт.	0432060
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0432061
	37 мм	20 шт.	0432062
	43 мм	20 шт.	0432063
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0432064
	37 мм	20 шт.	0432065
	43 мм	20 шт.	0432066
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0432067
	37 мм	20 шт.	0432068
	43 мм	20 шт.	0432069
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0432070
	37 мм	20 шт.	0432071
	43 мм	20 шт.	0432072

Доступные цвета/типы поверхности



Оконная ручка FGS 1758 с замком



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.


Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- С замком
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса с усилительной стальной пластиной
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431574
	37 мм	20 шт.	0431575
	43 мм	20 шт.	0431577
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431578
	37 мм	20 шт.	0431579
	43 мм	20 шт.	0431580
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431581
	37 мм	20 шт.	0431582
	43 мм	20 шт.	0431583
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431584
	37 мм	20 шт.	0431585
	43 мм	20 шт.	0431586
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431587
	37 мм	20 шт.	0431588
	43 мм	20 шт.	0431589
Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.	
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком	1 шт.	9065959	

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком	1 шт.	9065959

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Оконная ручка FGS 1758 TBT с замком



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Ручка оснащена замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом створок) Оконная ручка FGS 1758 TBT с замком препятствует нежелательному открыванию с внутренней стороны. Специальная конструкция TBT позволяет повернуть ручку в положение 90°, но полностью открыть створку (ручка должна находиться в положении 180°) можно только при одновременном повороте ключа. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, опорными вставками 10 мм и ключом.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- С замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом створок)
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса с усилительной стальной пластиной
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431637
	37 мм	20 шт.	0431640
	43 мм	20 шт.	0431642
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431643
	37 мм	20 шт.	0431645
	43 мм	20 шт.	0431646
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431648
	37 мм	20 шт.	0431649
	43 мм	20 шт.	0431652
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431653
	37 мм	20 шт.	0431655
	43 мм	20 шт.	0431657
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431658
	37 мм	20 шт.	0431659
	43 мм	20 шт.	0431660

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком	1 шт.	9065959

Доступные цвета/типы поверхности



Оконная ручка FGS 1758 RC2 с замком



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Конструкция ручки была проверена согласно DIN EN 1627:2011 по системе 6-уровневой классификации RC1N–RC6. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.


Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- С замком, RC2, 100 Нм
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Zamak (цинк алюминий магниевый медь)
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 13 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN 1627:2011
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком RC2 RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431592
	37 мм	20 шт.	0431598
	43 мм	20 шт.	0431599
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431600
	37 мм	20 шт.	0431603
	43 мм	20 шт.	0431604
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431607
	37 мм	20 шт.	0431609
	43 мм	20 шт.	0431611
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431612
	37 мм	20 шт.	0431613
	43 мм	20 шт.	0431614
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431615
	37 мм	20 шт.	0431616
	43 мм	20 шт.	0431617
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком		1 шт.	9065959

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком	1 шт.	9065959

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Оконная ручка FGS 1758 SKG с замком



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом и прошла испытания согласно требованиям SKG. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.


Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- С замком, проверенным согласно требованиям SKG
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Zamak (цинк алюминий магниевый медь)
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 13 мм (овальная)
Сертификация	Испытание согласно требованиям SKG, 100 Нм
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком SKG RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431618
	37 мм	20 шт.	0431619
	43 мм	20 шт.	0431620
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	0431621
	37 мм	20 шт.	0431623
	43 мм	20 шт.	0431624
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431625
	37 мм	20 шт.	0431626
	43 мм	20 шт.	0431627
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431628
	37 мм	20 шт.	0431630
	43 мм	20 шт.	0431631
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	0431632
	37 мм	20 шт.	0431634
	43 мм	20 шт.	0431635

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком	1 шт.	9065959

Оконная ручка FGS 1758 с замком 200 Нм



Алюминиевая оконная ручка blaugelb FGS 1758 200 Нм с замком привлекает элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами разной формы, и четкостью линий. Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126-3 и соответствует требованиям **класса защиты SK 3** (200 Нм).

Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, опорными вставками 10 мм и ключом.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- С замком, 200 Нм (SK 3)
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Zamak (цинк алюминий магний медь)
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Размеры розетки	30 x 68 x 13 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3 (DIN 18267:2015-02)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.




Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком, 200 Нм RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	9179303
	37 мм	20 шт.	9179354
	43 мм	20 шт.	9179355
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком, 200 Нм F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9179359
	37 мм	20 шт.	9179360
	43 мм	20 шт.	9179361
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком, 200 Нм F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9179356
	37 мм	20 шт.	9179357
	43 мм	20 шт.	9179358

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS 1758 с замком. 200 Нм	1 шт.	9199144

Доступные цвета/типы поверхности



ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Комплект ручки с розеткой для балконной двери
FGS 1758 ½ BGT внутренних

Комплект ручки с розеткой для балконной двери blaugelb FGS 1758 ½ BGT (внутренних) идеальным образом дополнит оконную ручку blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной двери. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Комплект ручки с розеткой для балконной двери FGS 1758 ½ BGT (внутренних) поставляется без крепежа, так как крепление зависит от установленной с наружной стороны ручки и толщины дверного полотна и приобретается отдельно.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном балконной двери
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	Для 7 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки (ручка)	28 × 68 × 12 мм (овальная)
Размеры розетки замка	27 × 80 × 8 мм (овальная)
Крепление	В комплект не входит
Кол-во в упаковке	2 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	2 шт.	0431661
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	2 шт.	0431664
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431665
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431666
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431699

Доступные цвета/типы поверхности



Комплект ручки с розеткой для балконной двери FGS 1758 ½ BGT наружных



Комплект ручки с розеткой для балконной двери blaugelb FGS 1758 ½ BGT из алюминия (наружных) идеальным образом дополнит оконную ручку blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной двери. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Комплект ручки с розеткой для балконной двери FGS 1758 ½ BGT (наружных) поставляется без крепежа, так как крепление зависит от толщины дверного полотна и приобретает отдельно.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном балконной двери
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Алюминий
Фиксация	без фиксации в определенном положении
Четырехгранный стержень	Для 7 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки (ручка)	26 x 68 x 8 мм (овальная)
Размеры розетки замка	27 x 80 x 8 мм (овальная)
Крепление	В комплект не входит
Кол-во в упаковке	2 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	2 шт.	0431700
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	2 шт.	0431702
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431703
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431704
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431705
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 57–62 мм 1 стержень 7 x 120 мм, 4 винта M5 x 70 мм	1 шт.	0431714
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 62–67 мм 1 стержень 7 x 125 мм, 4 винта M5 x 75 мм	1 шт.	0431717
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 67–72 мм 1 стержень 7 x 130 мм, 4 винта M5 x 80 мм	1 шт.	0431718
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 72–77 мм 1 стержень 7 x 135 мм, 4 винта M5 x 85 мм	1 шт.	0431719
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 77–82 мм 1 стержень 7 x 140 мм, 4 винта M5 x 90 мм	1 шт.	0431720
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 82–87 мм 1 стержень 7 x 145 мм, 4 винта M5 x 95 мм	1 шт.	0431721
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 87–92 мм 1 стержень 7 x 150 мм, 4 винта M5 x 100 мм	1 шт.	0431722

Доступные цвета/типы поверхности



ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Комплект совместимых с рольставнями ручки с розеткой для балконной двери FGS 1758 ½ NGT наружных



Комплект ручки с розеткой для балконной двери blaugelb FGS 1758 ½ NGT из алюминия (наружных) идеальным образом дополнит оконную ручку blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной двери. Компактная ручка специально разработана для балконных дверей с рольставнями. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Комплект ручки с розеткой для балконной двери FGS 1758 ½ NGT (наружных) поставляется без крепежа, так как крепление зависит от толщины дверного полотна и приобретается отдельно.


Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- особенно компактная ручка для балконных дверей с рольставнями
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Алюминий
Фиксация	без фиксации в определенном положении
Четырехгранный стержень	Для 7 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки (ручка)	26 x 68 x 8 мм (овальная)
Размеры розетки замка	27 x 80 x 8 мм (овальная)
Крепление	В комплект не входит
Кол-во в упаковке	2 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	2 шт.	0431706
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	2 шт.	0431707
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431708
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431709
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	0431710
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 57–62 мм 1 стержень 7 x 110 мм, 4 винта M5 x 70 мм	1 шт.	0431723
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 62–67 мм 1 стержень 7 x 115 мм, 4 винта M5 x 75 мм	1 шт.	0431724
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 67–72 мм 1 стержень 7 x 120 мм, 4 винта M5 x 80 мм	1 шт.	0431725
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 72–77 мм 1 стержень 7 x 125 мм, 4 винта M5 x 85 мм	1 шт.	0431726
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 77–82 мм 1 стержень 7 x 130 мм, 4 винта M5 x 90 мм	1 шт.	0431727
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 82–87 мм 1 стержень 7 x 135 мм, 4 винта M5 x 95 мм	1 шт.	0431728
Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 87–92 мм 1 стержень 7 x 140 мм, 4 винта M5 x 100 мм	1 шт.	0431729

Доступные цвета/типы поверхности



F1

RAL 9016

RAL 8077

F9

F4

Оконная ручка FGS 1758 45°



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, и с опорными вставками 10 мм.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.



Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса
Фиксация	В восьми позициях через каждые 45°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	100 шт.

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	100 шт.	9016862
	37 мм	100 шт.	9016863
	43 мм	100 шт.	9016864
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	100 шт.	9016865
	37 мм	100 шт.	9016866
	43 мм	100 шт.	9016867
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	9016868
	37 мм	100 шт.	9016869
	43 мм	100 шт.	9016870
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	9016874
	37 мм	100 шт.	9016875
	43 мм	100 шт.	9016876
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	9016877
	37 мм	100 шт.	9016878
	43 мм	100 шт.	9016879
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° F3 (золотистый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	100 шт.	9016871
	37 мм	100 шт.	9016872
	43 мм	100 шт.	9016873

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия (с фиксацией на 45°)

Оконная ручка FGS 1758 DK 45° (с кнопкой)



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. В исходном состоянии ручка постоянно заблокирована; повернуть ручку и открыть створку можно только при нажатии кнопки. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, и с опорными вставками 10 мм.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.



Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Ручка поворачивается только при нажатии кнопки
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса с усилительной стальной пластиной
Фиксация	В восьми позициях через каждые 45°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	9021492
	37 мм	20 шт.	9021493
	43 мм	20 шт.	9021514
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	9021515
	37 мм	20 шт.	9021516
	43 мм	20 шт.	9021517
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021518
	37 мм	20 шт.	9021519
	43 мм	20 шт.	9021520
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021534
	37 мм	20 шт.	9021535
	43 мм	20 шт.	9021536
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021537
	37 мм	20 шт.	9021538
	43 мм	20 шт.	9021539
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45° F3 (золотистый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021521
	37 мм	20 шт.	9021522
	43 мм	20 шт.	9021523

Оконная ручка FGS 1758 45° с замком



Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком изготовлена из алюминия и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.



Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- С замком
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса с усилительной стальной пластиной
Фиксация	В восьми позициях через каждые 45°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Длина стержня	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком 45° RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	9021454
	37 мм	20 шт.	9021455
	43 мм	20 шт.	9021456
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	32 мм	20 шт.	9021457
	37 мм	20 шт.	9021458
	43 мм	20 шт.	9021459
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021460
	37 мм	20 шт.	9021461
	43 мм	20 шт.	9021462
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021486
	37 мм	20 шт.	9021487
	43 мм	20 шт.	9021488
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021489
	37 мм	20 шт.	9021490
	43 мм	20 шт.	9021491
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком F3 (золотистый цвет, анодированная поверхность)	32 мм	20 шт.	9021463
	37 мм	20 шт.	9021484
	43 мм	20 шт.	9021485

Комплектующие


Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком	1 шт.	9065959

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия (с фиксацией на 45°)

Комплект ручки с розеткой для балконной двери
FGS 1758 ½ BGT
внутренних, 45°



45°
RASTUNG



Комплект ручки с розеткой для балконной двери blaugelb FGS 1758 ½ BGT (внутренних, 45°) идеальным образом дополнит оконную ручку blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной двери. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Комплект ручки с розеткой для балконной двери FGS 1758 ½ BGT (внутренних, 45°) поставляется без крепежа, так как крепление зависит от ручки, установленной с наружной стороны, и толщины дверного полотна и приобретает отдельно.

Предлагаются комплекты дверных ручек (напр., нажимные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) разных цветов и исполнений, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

- Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
- С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном балконной двери
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием / анодированная
Материал розетки	Пластмасса
Фиксация	В восьми позициях через каждые 45°
Четырехгранный стержень	для 7 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки (ручка)	28 x 68 x 12 мм (овальная)
Размеры розетки замка	27 x 80 x 8 мм (овальная)
Крепление	в комплект не входит
Кол-во в упаковке	2 шт.


Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45° RAL 9016 (белое порошковое покрытие)	2 шт.	9021540
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45° RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)	2 шт.	9021541
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45° F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	9021542
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45° F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	9021543
Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45° F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)	2 шт.	9021564

Доступные цвета/типы поверхности



Совместимые ручки для установки с наружной стороны

Совместимые с ручкой комплекты для наружной стороны (№ арт. 0431700 и 0431706) указаны на стр. 14 и 15.



Нестареющая классика

Стиль и элегантность **отличают оконные ручки blaugelb FGS из нержавеющей стали классических и популярных форм: 90°, U- и L-образной формы.**

Благодаря высококачественным материалам и продуманной и надежной конструкции эти долговечные ручки идеально дополняют оконные конструкции.



Проверено временем

200 Нм и класс защиты 3 в сочетании с высококачественными материалами и элегантными формами — это далеко не все преимущества **оконных ручек blaugelb FGS из нержавеющей стали с замком.**

Ручка с замком создает в душе приятное чувство безопасности.

Также предлагаются **оконные ручки blaugelb FGS 1758 из нержавеющей стали, совместимые с комплектами blaugelb DGT/NGT/KGT30/35/50 из нержавеющей стали.**



Сложные формы

Решение 100 Нм для откидных перед поворотом створок в сочетании с дополнительной защитой ключом отвечает самым строгим требованиям — **оконная ручка blaugelb FGS формы 90° и U-образная, с замком 100 Нм TBT.**



Решение для балконов

Ассортимент удачно дополняют комплекты с розеткой для балконных дверей **blaugelb FGS** из нержавеющей стали формы **90° BGT** и **BGT/ NGT**, пригодные даже для сложных условий монтажа.

Высококачественные комплекты привлекают элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетаются с дизайном любой балконной двери. Поставляются двусторонние комплекты и комплекты ручек разной формы, одна из которых мало выступает над поверхностью дверного полотна.



Дополнения

Совместимые с нашей **серией оконных ручек blaugelb FGS (нерж. сталь)** **нажимные дверные ручки blaugelb** из нержавеющей стали имеют идентичную с ними форму.

Более подробную информацию можно найти по адресу:
www.blaugelb.de



Оконная ручка FGS 90°



Оконная ручка blaugelb FGS 90° изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий.


Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня и с надеваемыми на вставку кольцами 10/12 мм.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	24 / 32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм (втулки 10/12 мм)
Размеры розетки	31 x 70,6 x 14 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой М5 x 30 / 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/24 М5 x 30	20 шт.	9071127
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/32 М5 x 40	20 шт.	0430310
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/37 М5 x 45	20 шт.	0430375
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/43 М5 x 50	20 шт.	0430376

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Оконная ручка FGS 90° с замком 100 Нм



Оконная ручка blaugelb FGS 90° с замком, 100 Нм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.


В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS 90° с замком (100 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- С замком, 100 Нм
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2012, 100 Нм (класс защиты SK 2)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм 10/32	30 шт.	9016509
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм 10/37	30 шт.	9016510
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм 10/43	30 шт.	9016511

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

Оконная ручка FGS 90° с замком 200 Нм



Оконная ручка blaugelb FGS 90° с замком, 200 Нм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 3 (200 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.


В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS 90° с замком (200 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- замок 200 Нм (SK 3)
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2011, 200 Нм (класс защиты SK 3)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/32	30 шт.	9067769
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/37	30 шт.	9067770
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/43	30 шт.	9067771

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Оконная ручка FGS 90° с замком
100 Нм TBT

Оконная ручка blaugelb FGS 90° TBT с замком, 100 Нм, изготовлена из нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. Ручка оснащена замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом створок) Оконная ручка FGS 90° TBT (100 Нм) с замком препятствует нежелательному открыванию с внутренней стороны. Специальная конструкция TBT позволяет повернуть ручку в положение 90°, но полностью открыть створку (ручка должна находиться в положении 180°) можно только при одновременном повороте ключа. Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.

В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS 90° TBT с замком (100 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.


Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- С замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом створок), 100 Нм (класс защиты SK 2)
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь

Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2012, 100 Нм (класс защиты SK 2)
Крепление	2 винта с потайной головкой М5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 10/32	30 шт.	9067825
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 10/37	30 шт.	9067826
blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 10/43	30 шт.	9067827

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

Функция TBT



Оконная ручка FGS, U-образная



Оконная ручка blaugelb FGS U изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.


Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня и с надеваемыми на вставку кольцами 10/12 мм.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм (втулки 10/12 мм)
Размеры розетки	31 x 70,6 x 14 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой М5 x 40 / 45 / 50 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, 10/32 М5 x 40	20 шт.	0431538
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, 10/37 М5 x 45	20 шт.	0431539
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, 10/43 М5 x 50	20 шт.	0431540

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Оконная ручка FGS U-образная с замком
100 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS U с замком, 100 Нм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.


В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS U с замком (100 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- С замком, 100 Нм
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2012, 100 Нм (класс защиты SK 2)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/32	30 шт.	9016506
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/37	30 шт.	9016507
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/43	30 шт.	9016508

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

Оконная ручка FGS U-образная с замком 200 Нм



Оконная ручка blaugelb FGS U с замком, 200 Нм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 3 (200 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.


В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS U с замком (200 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- замок 200 Нм (SK 3)
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2011, 200 Нм (класс защиты SK 3)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/32	30 шт.	9067772
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/37	30 шт.	9067773
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/43	30 шт.	9067824

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Оконная ручка FGS U-образная с замком 100 Нм TBT



Оконная ручка blaugelb FGS U TBT с замком, 100 Нм, изготовлена из нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. Ручка оснащена замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом створок) Оконная ручка FGS U TBT (100 Нм) с замком препятствует нежелательному открыванию с внутренней стороны. Специальная конструкция TBT позволяет повернуть ручку в положение 90°, но полностью открыть створку (ручка должна находиться в положении 180°) можно только при одновременном повороте ключа. Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.

В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS U TBT с замком (100 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.


Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- С замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом створок), 100 Нм (класс защиты SK 2)
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°

Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2011, 100 Нм (класс защиты SK 2)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 10/32	30 шт.	9067828
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 10/37	30 шт.	9067829
blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 10/43	30 шт.	9067830

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

Функция TBT



Оконная ручка FGS L-образная



Оконная ручка blaugelb FGS L изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.


Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине стержня и с надеваемыми на вставку кольцами 10/12 мм.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм (втулки 10/12 мм)
Размеры розетки	31 x 70,6 x 14 мм (овальная)
Крепление	2 винта с потайной головкой М5 x 40 / 45 / 50мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, 10/32 М5 x 40	20 шт.	0431532
blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, 10/37 М5 x 45	20 шт.	0431534
blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, 10/43 М5 x 50	20 шт.	0431536

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Оконная ручка FGS L-образная с замком
100 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS L с замком, 100 Нм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.


В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS L с замком (100 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- С замком, 100 Нм
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2012, 100 Нм (класс защиты SK 2)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	30 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/32	30 шт.	9022869
blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/37	30 шт.	9022870
blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/43	30 шт.	9022871

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

Оконная ручка FGS 1758 с замком 100 Нм



Оконная ручка blaugelb FGS 1758.ER с замком, 100 Нм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.


В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS 1758.ER с замком (100 Нм) входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- С замком, 100 Нм
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Металл
Фиксация	В 4 положениях, 90°
Четырехгранный стержень	7 мм, сталь
Длина стержня	32 / 37 / 43 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	33 x 74 x 14 мм (овальная)
Конструкция прошла испытания согласно	DIN EN 13126-3:2012, 100 Нм (класс защиты SK 2)
Крепление	2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм оцинкованных
Кол-во в упаковке	20 шт.




Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
blaugelb FGS, нержавеющая сталь, 1758.ER с замком, 100 Нм 10/32	20 шт.	9016512
blaugelb FGS, нержавеющая сталь, 1758.ER с замком, 100 Нм 10/37	20 шт.	9016513
blaugelb FGS, нержавеющая сталь, 1758.ER с замком, 100 Нм 10/43	20 шт.	9016514

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Запасной ключ для blaugelb FGS, нержавеющая сталь, с замком	1 шт.	9075949

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Комплект с розеткой для балконных дверей FGS, нерж. сталь Форма 90° BGT



Комплект из ручки с розеткой для балконной двери blaugelb FGS 90° BGT из нержавеющей стали идеально дополняет оконную ручку blaugelb FGS 90°. Розетка привлекает элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной двери.

Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки балконной двери относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Комплект с розеткой для балконных дверей FGS, нерж. сталь, 90°, поставляется с крепежом для полотен толщиной TS 73-93.

Преимущества продукта

- Высококачественная нержавеющая сталь для долгого срока служба
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном балконной двери
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № материала 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Нержавеющая сталь
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки (ручка)	30 x 71 x 14 мм (овальная)
Размеры розетки замка	30 x 80 x 8 мм (овальная)
Крепление	Вкл. комплект принадлежностей TS 73 – 93 мм
Кол-во в упаковке	1 комплект

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект с розеткой для балконных дверей blaugelb FGS, нерж. сталь, 90°, BGT	1 комплект	9081659

Комплект с розеткой для балконных дверей FGS, нерж. сталь 90° BGT/NGT



Комплект из ручки с розеткой для балконной двери blaugelb FGS 90° BGT/NGT из нержавеющей стали идеально дополняет оконную ручку blaugelb FGS 90°. Розетка привлекает элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной двери. Особенно компактная (мало выступающая над поверхностью дверного полотна) ручка предназначена для входной двери с установленными рольставнями, жалюзи и москитными сетками.


Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки балконной двери относительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Комплект с розеткой для балконных дверей FGS, нерж. сталь, 90°, поставляется с крепежом для полотен толщиной TS 67 – 76 или TS 77 – 88.

Преимущества продукта

- Высококачественная нержавеющая сталь для долгого срока служба
- Основание с 4 шариками для точной фиксации
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном балконной двери
- Скрытые винтовые крепления


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № материала 1.4301
Поверхность	Матовая
Материал розетки	Нержавеющая сталь
Фиксация	В 4 положениях, через каждые 90°
Четырехгранный стержень	7 мм
Диаметр вставки	10 мм (вкл. съемные кольца 12 мм)
Размеры розетки (ручка)	30 x 71 x 14 мм (овальная)
Размеры розетки замка	30 x 80 x 8 мм (овальная)
Крепление	Вкл. комплект принадлежностей TS 67 – 76 или 77 – 88 мм
Кол-во в упаковке	1 комплект



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект с розеткой для балконных дверей blaugelb FGS, нерж. сталь, 90°, BGT/NGT	1 комплект	9128323


Обзор ручек для подъемно-раздвижных дверей blaugelb из алюминия и нержавеющей стали




Алюминиевые ручки для подъемно-раздвижных дверей

Ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1040 и 1050 удачно дополняют имеющийся ассортимент оконных ручек, обеспечивая самый высокий уровень комфорта.

Предлагаемые в четырех цветовых решениях с современным финишным покрытием, ручки blaugelb этой серии подкупают особенно приятными тактильными ощущениями.



В дополнение к соответствующим ручкам для установки с наружной стороны предлагаются **врезные ручки для раздвижных дверей blaugelb** овальной и прямоугольной формы, а также увеличенной длины.



Ручки для подъемно-раздвижных дверей из нержавеющей стали

Ассортимент удачно дополняют ручки для подъемно-раздвижных дверей **blaugelb HSG 1000/1010/1020/1030**, пригодные даже для сложных условий монтажа.

Ручки для подъемно-раздвижных дверей **blaugelb HSG** классической и современной формы надежно фиксируются в створке и представляют собой уникальное и долговечное решение для внутренней и наружной стороны раздвижной двери.



В качестве дополнения к соответствующим ручкам для установки с наружной стороны предлагаются **врезные ручки для раздвижных дверей blaugelb** овальной и прямоугольной формы.

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – ручки из алюминия

Ручки HSG 1040 для подъемно-раздвижных дверей



Ручки blaugelb HSG 1040 AL для подъемно-раздвижных дверей изготовлены из алюминия и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. Прямые линии и углы 90° подчеркивают современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1040 AL для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндрическими замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит соответствующий крепеж* для дверных полотен толщиной 60–70 мм.

Преимущества продукта



- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- неподвижная/нажимная ручка
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием
Фиксация	В двух положениях, 180°, фиксация шариком
Конструкция ручек	Неподвижная/нажимная ручка
Четырехгранный стержень	2 шт. 10 x 95 мм, сталь, с закруглением и без, отдельно
Диаметр вставки	10/12 мм
Размеры розетки	34 x 160 x 14,5 мм
Крепление	2 винта с потайной головкой M6 x 80 мм*
Кол-во в упаковке	1 шт.

* За исключением варианта HSG 1040 PZ из алюминия, для входной двери с наружной стороны; резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (комплект поставки: 2 стержня, 2 втулки 10/12, 2 винта M6 x 80 и торцевой ключ)

Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Вариант	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, белая RAL9016	Без отверстия	1 шт.	9071099
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, серебристая F1	Без отверстия	1 шт.	9071100
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, наружная, стального цвета F9	Без отверстия	1 шт.	9071101
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, наружная, стального цвета F9, сатирированная	Без отверстия	1 шт.	9071663
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL PZ, белая RAL9016	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071102
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL PZ, серебристая F1	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071103
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL PZ, стального цвета F9	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071104
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL PZ, стального цвета F9, сатирированная	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071674
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, наружная PZ, белая RAL9016	PZ*	1 шт.	9071111
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, наружная PZ, серебристая F1	PZ*	1 шт.	9071112
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, наружная PZ, стального цвета F9	PZ*	1 шт.	9071113
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1040 AL, наружная PZ, стального цвета F9, сатирированная	PZ*	1 шт.	9071677

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект крепежа TS 70–80 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 90	1 шт.	9016528
Комплект крепежа TS 81–90 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 95	1 шт.	9016529
Комплект крепежа TS 91–100 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 110	1 шт.	9016530
Комплект крепежа TS 101–110 Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, M6 x 120	1 шт.	9016531

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – ручки из алюминия

Ручки HSG 1050 для подъемно-раздвижных дверей



Ручки blaugelb HSG 1050 AL для подъемно-раздвижных дверей изготовлены из алюминия и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. Прямые линии и углы 90° подчеркивают современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1050 AL для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндрическими замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит соответствующий крепеж* для дверных полотен толщиной 60–70 мм.

Преимущества продукта



- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- неподвижная/нажимная ручка
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием
Фиксация	В двух положениях, 180°, фиксация шариком
Конструкция ручек	Неподвижная/нажимная ручка
Четырехгранный стержень	2 шт. 10 x 95 мм, сталь, с закруглением и без, отдельно
Диаметр вставки	10/12 мм
Размеры розетки	34 x 160 x 14,5 мм
Крепление	2 винта с потайной головкой M6 x 80 мм*
Кол-во в упаковке	1 шт.

* За исключением варианта HSG 1050 PZ из алюминия, для входной двери с наружной стороны; резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (комплект поставки: 2 стержня, 2 втулки 10/12, 2 винта M6 x 80 и торцевой ключ)

Доступные цвета/типы поверхности




Наименование артикула	Вариант	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, белая RAL9016	Без отверстия	1 шт.	9071105
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, серебристая F1	Без отверстия	1 шт.	9071106
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, стального цвета F9	Без отверстия	1 шт.	9071107
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, стального цвета F9, сатирированная	Без отверстия	1 шт.	9071675
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL PZ, белая RAL9016	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071108
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL PZ, серебристая F1	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071109
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL PZ, стального цвета F9	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071110
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL PZ, стального цвета F9, сатирированная	В форме цилиндра замка	1 шт.	9071676
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, наружная PZ, белая RAL9016	PZ*	1 шт.	9071114
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, наружная PZ, серебристая F1	PZ*	1 шт.	9071115
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, наружная PZ, стального цвета F9	PZ*	1 шт.	9071116
Ручка blaugelb, подъемно-раздв. HSG 1050 AL, наружная PZ, стального цвета F9, сатирированная	PZ*	1 шт.	9071678

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект крепежа TS 70–80 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 90	1 шт.	9016528
Комплект крепежа TS 81–90 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 95	1 шт.	9016529
Комплект крепежа TS 91–100 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 110	1 шт.	9016530
Комплект крепежа TS 101–110 Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, M6 x 120	1 шт.	9016531

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – врезные ручки из алюминия

Наружная врезная ручка для раздвижных дверей, овальная AL



Наружная овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb AL из алюминия идеально дополняет ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого винтового крепления подчеркивает высокое качество ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Наружная овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb AL совместима с ручками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1040/1050 без отверстия.



Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для подъемно-раздвижной двери
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием
Размеры	110 x 34 x 14,5 или 160 x 34 x 14,5 мм
Крепление	Скрытое винтовое крепление в соединении с ручкой подъемно-раздвижной двери
Кол-во в упаковке	1 шт.


Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, белая RAL9016	1 шт.	9071117
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, серебристая F1	1 шт.	9071118
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, стального цвета F9	1 шт.	9071119
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная	1 шт.	9071679
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, белая RAL9016	1 шт.	9071979
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, серебристая F1	1 шт.	9071980
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, стального цвета F9	1 шт.	9071981
Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная	1 шт.	9072195

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – врезные ручки из алюминия

Наружная врезная ручка для раздвижных дверей, прямоугольная AL



Наружная прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb AL из алюминия идеально дополняет ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого винтового крепления подчеркивает высокое качество и современный стиль ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb совместима с ручками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1040/1050 без отверстия.



Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для подъемно-раздвижной двери
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием
Размеры	110 x 34 x 14,5 или 160 x 34 x 14,5 мм
Крепление	Скрытое винтовое крепление в соединении с ручкой подъемно-раздвижной двери
Кол-во в упаковке	1 шт.


Доступные цвета/типы поверхности



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, белая RAL9016	1 шт.	9071120
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, серебристая F1	1 шт.	9071121
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, стального цвета F9	1 шт.	9071122
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 110 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная	1 шт.	9071680
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, белая RAL9016	1 шт.	9071982
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, серебристая F1	1 шт.	9071983
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, стального цвета F9	1 шт.	9072194
Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 160 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная	1 шт.	9072196

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – ручки из нержавеющей стали

Ручки HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей



Ручки blaugelb HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. Особенность дизайна ручек — скругленная форма в сочетании с холодным оттенком нержавеющей стали. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1000 для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндрическими замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит соответствующий крепеж* для дверных полотен толщиной 60–70 мм.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- неподвижная/нажимная ручка
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В двух положениях, 180°
Конструкция ручек	Неподвижная/нажимная ручка
Четырехгранный стержень	10 x 95 мм, сталь, поставляется не установленным
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	35 x 155 x 15 мм
Крепление	2 винта с потайной головкой М6 x 80 мм*
Кол-во в упаковке	1 шт.

* За исключением варианта HSG 1000 PZ для входной двери с наружной стороны; резьбовая вставка М6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки **не** входят стержень и винты)

Без отверстия

Отв. в форме цилиндра замка



Наименование артикула	Вариант	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1000, нержавеющая сталь матовая	Без отверстия	1 шт.	9016515
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1000 PZ, нержавеющая сталь матовая	В форме цилиндра замка	1 шт.	9016516
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1000 PZ, для установки с наружной стороны, нержавеющая сталь матовая	PZ*	1 шт.	9016517

Комплектующие


Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект крепежа TS 70–80 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 90	1 шт.	9016528
Комплект крепежа TS 81–90 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 95	1 шт.	9016529
Комплект крепежа TS 91–100 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 110	1 шт.	9016530
Комплект крепежа TS 101–110 Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, М6 x 120	1 шт.	9016531

Совместимые ручки для установки с наружной стороны

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016526
Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016527

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – ручки из нержавеющей стали

Ручки HSG 1010 для подъемно-раздвижных дверей



Ручки blaugelb HSG 1010 для подъемно-раздвижных дверей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. Прямые линии и углы 90° подчеркивают современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1010 для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндрическими замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит соответствующий крепеж* для дверных полотен толщиной 60–70 мм.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- неподвижная/нажимная ручка
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В двух положениях, 180°
Конструкция ручек	Неподвижная/нажимная ручка
Четырехгранный стержень	10 x 95 мм, сталь, поставляется не установленным
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	35 x 155 x 15 мм
Крепление	2 винта с потайной головкой М6 x 80 мм*
Кол-во в упаковке	1 шт.

* За исключением варианта HSG 1010 PZ для входной двери с наружной стороны; резьбовая вставка М6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки **не** входят стержень и винты)

Без отверстия

Отв. в форме цилиндра замка



Наименование артикула	Вариант	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1010, нержавеющая сталь матовая	Без отверстия	1 шт.	9016518
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1010 PZ, нержавеющая сталь матовая	В форме цилиндра замка	1 шт.	9016519
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1010 PZ, для установки с наружной стороны, нержавеющая сталь матовая	PZ*	1 шт.	9016520


Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект крепежа TS 70–80 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 90	1 шт.	9016528
Комплект крепежа TS 81–90 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 95	1 шт.	9016529
Комплект крепежа TS 91–100 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 110	1 шт.	9016530
Комплект крепежа TS 101–110 Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, М6 x 120	1 шт.	9016531

Совместимые ручки для установки с наружной стороны

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016526
Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016527

Ручки HSG 1020 для подъемно-раздвижных дверей



Ручки blaugelb HSG 1020 для подъемно-раздвижных дверей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. Прямые линии и углы 90° подчеркивают современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1020 для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндрическими замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит соответствующий крепеж* для дверных полотен толщиной 60–70 мм.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- неподвижная/нажимная ручка
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В двух положениях, 180°
Конструкция ручек	Неподвижная/нажимная ручка
Четырехгранный стержень	10 x 95 мм, сталь, поставляется не установленным
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	35 x 155 x 15 мм
Крепление	2 винта с потайной головкой М6 x 80 мм*
Кол-во в упаковке	1 шт.

* За исключением варианта HSG 1020 PZ для входной двери с наружной стороны; резьбовая вставка М6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки **не** входят стержень и винты)

Без отверстия

Отв. в форме цилиндра замка




Наименование артикула	Вариант	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1020, нержавеющая сталь матовая	Без отверстия	1 шт.	9016521
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1020 PZ, нержавеющая сталь матовая	В форме цилиндра замка	1 шт.	9016522
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1020 PZ, для установки с наружной стороны, нержавеющая сталь матовая	PZ*	1 шт.	9016523

Комплектующие

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект крепежа TS 70–80 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 90	1 шт.	9016528
Комплект крепежа TS 81–90 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 95	1 шт.	9016529
Комплект крепежа TS 91–100 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, М6 x 110	1 шт.	9016530
Комплект крепежа TS 101–110 Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, М6 x 120	1 шт.	9016531

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – ручки из нержавеющей стали

Ручки HSG 1030 для подъемно-раздвижных дверей



Ручки blaugelb HSG 1030 для подъемно-раздвижных дверей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. Углы 90° подчеркивают актуальный характер дизайна ручек данной серии и придают им оригинальность. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1030 для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндрическими замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит крепеж для дверных полотен толщиной 60 – 70 мм.

Преимущества продукта


- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- неподвижная/нажимная ручка
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Фиксация	В двух положениях, 180°
Конструкция ручек	Неподвижная/нажимная ручка
Четырехгранный стержень	10 x 95 мм, сталь, поставляется не установленным
Диаметр вставки	10 мм
Размеры розетки	35 x 155 x 15 мм
Крепление	2 винта с потайной головкой M6 x 80 мм
Кол-во в упаковке	1 шт.

Без отверстия

Отв. в форме цилиндра замка



Наименование артикула	Вариант	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1030, нержавеющая сталь матовая	Без отверстия	1 шт.	9016524
Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG 1030 PZ, нержавеющая сталь матовая	В форме цилиндра замка	1 шт.	9016525

Комплектующие


Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект крепежа TS 70–80 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 90	1 шт.	9016528
Комплект крепежа TS 81–90 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 95	1 шт.	9016529
Комплект крепежа TS 91–100 Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 110	1 шт.	9016530
Комплект крепежа TS 101–110 Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, M6 x 120	1 шт.	9016531

Совместимые ручки для установки с наружной стороны

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016526
Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016527

РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ – врезные ручки из нержавеющей стали

Овальная врезная ручка



Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из высококачественной нержавеющей стали идеально дополняет ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого винтового крепления подчеркивает высокое качество и современный дизайн ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb совместима с ручками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1000/1010/1020/1030 без отверстия.

Преимущества продукта


- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для подъемно-раздвижной двери
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Размеры	105 x 35 x 10,5 мм
Размеры для фрезерованного углубления	95 x 25 x 9 мм
Крепление	Скрытое винтовое крепление в соединении с ручкой подъемно-раздвижной двери
Кол-во в упаковке	1 шт.

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016526

Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей



Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из высококачественной нержавеющей стали идеально дополняет ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого винтового крепления подчеркивает высокое качество и современный дизайн ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb совместима с ручками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1000/1010/1020/1030 без отверстия.

Преимущества продукта

- Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
- Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для подъемно-раздвижной двери
- Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
- Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь, № мат. 1.4301
Поверхность	Матовая
Размеры	106 x 35 x 10,5 мм
Размеры для фрезерованного углубления	95 x 25 x 9 мм
Крепление	Скрытое винтовое крепление в соединении с ручкой подъемно-раздвижной двери
Кол-во в упаковке	1 шт.

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из нержавеющей стали, матовая	1 шт.	9016527

РУЧКИ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Ручка для фальца



Ручки для фальца blaugelb с перемычкой / без перемычки привлекают надежной и долговечной конструкцией и высококачественным алюминием, из которого они изготовлены.


Они поставляются в комплекте с идеальным крепежом для балконных дверей и дверей террас из пластика. Кроме того, разные способы обработки поверхности ручек для фальца blaugelb с перемычкой / без перемычки делают их визуально привлекательными и приятными на ощупь.

Преимущества продукта

- Красивое решение для балконных дверей
- С крепежом
- С или без перемычки

Технические данные

Материал	Алюминий
Поверхность	С покрытием или анодированная
Размеры	65,40 x 39,25 мм
Исполнение	С или без перемычки
Крепление	Вкл. 2 винта 3,9 x 19 мм
Кол-во в упаковке	20 шт. (отдельная упаковка для защиты поверхности)




Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка для фальца blaugelb с перемычкой F1 (серебристое анодирование)	20 шт.	9021339
Ручка для фальца blaugelb с перемычкой F4 (бронзовое анодирование)	20 шт.	9021340
Ручка для фальца blaugelb с перемычкой F9 (стальное анодирование)	20 шт.	9021341
Ручка для фальца blaugelb с перемычкой RAL9016 (белое анодирование)	20 шт.	9021342
Ручка для фальца blaugelb с перемычкой RAL8019 (коричневое анодирование)	20 шт.	9021343
Ручка для фальца blaugelb с перемычкой RAL7016 (антрацитовое анодирование)	20 шт.	9036075
Ручка для фальца blaugelb без перемычки F1 (серебристое анодирование)	20 шт.	9021634
Ручка для фальца blaugelb без перемычки F4 (бронзовое анодирование)	20 шт.	9021635
Ручка для фальца blaugelb без перемычки F9 (стальное анодирование)	20 шт.	9021636
Ручка для фальца blaugelb без перемычки RAL9016 (белое анодирование)	20 шт.	9021637
Ручка для фальца blaugelb без перемычки RAL8019 (коричневое анодирование)	20 шт.	9021638
Ручка для фальца blaugelb без перемычки RAL7016 (антрацитовое анодирование)	20 шт.	9036076

РУЧКИ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Ручка для балконных дверей



Ручка для балконных дверей blaugelb из пластика — простое и современное решение. Из-за небольшой общей высоты такие ручки совместимы даже с прилегающими к окну рольставнями. Если в балконную дверь установлена такая ручка, для открывания и закрывания двери за ручку достаточно потянуть. Углы ручки для балконных дверей blaugelb закруглены. При фиксации ручек для балконных дверей blaugelb винтами их закрывают зажимной накладкой, по одной или попарно.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Ручка для балконных дверей blaugelb, пластмасса, белая 70,5 x 9 мм	20 шт.	9065849
Ручка для балконных дверей blaugelb, пластмасса, коричневая 70,5 x 9 мм	20 шт.	9065850
Ручка для балконных дверей blaugelb, пластмасса, RAL7016 70,5 x 9 мм	20 шт.	9066243

Преимущества продукта

- Красивое решение для балконных дверей
- Практичная зажимная накладка для скрытых винтовых креплений

Технические данные

Материал	Пластмасса
Поверхность	Белая, коричневая
Размеры	70,5 x 45 мм
Толщина	8 мм
Общая высота	12,2 мм
Общая ширина	45 мм
Общая длина	70,5 мм
Расстояние между центрами отверстий	48,5 мм
Крепление	2 крепежных винта (не входят в комплект)
Способ крепления	Односторонний или попарный

Компетентно. Честно. Надежно.

Более подробную информацию можно найти по адресу:
www.blaugelb.de