



CLANȚE PENTRU UȘI CU CADRU

Sortimentul nostru elegant pentru ușa dumneavoastră

Ediția 2024



DIN EN 179



DIN 18273



blaugelb®

Die Kundenmarke.

CLANȚE PENTRU UȘI CU CADRU

Indicație pentru seriile de clanțe pentru uși cu cadru din această broșură:

Seriile de clanțe pentru uși cu cadru sunt alcătuite întotdeauna dintr-o clanță de bază, pe partea interioară, și un mâner exterior corespunzător, la alegere. Acesta poate fi o clanță sau un mâner rotund. Suplimentar, oferim orice formă de mâner pentru clanță, inclusiv sub formă de clanță individuală.

Clanțele pentru uși cu cadru și garniturile estetice de la blaugelb pot fi procurate în șapte forme diferite și îmbină forma și funcția într-un mod elegant. Toate clanțele pot fi utilizate în spații interioare de uz public și, în funcție de forma clanței, sunt disponibile în clasele de uz 4, protecție antifoc și ca garnituri antipanică.

Fiecare formă poate fi procurată sub formă de clanță individuală, mâner rotund individual, garnitură de clanță sau ca garnitură mixtă cu câte trei forme diferite pentru mânerul rotund.



Clanță individuală concepută pentru extindere



Mâner rotund individual conceput pentru extindere



Garnitură de clanță clasică, clanță identică pe ambele părți



Garnitură mixtă variabilă, pe interiorul respectivei clanțe din serie și pe exterior se poate selecta dintre trei mâner rotunde diferite

Aceste subiecte vă așteaptă în broșură:

Norme în detaliu

pagina 4

blaugelb

Accesorii

pagina 5

blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă U

pagina 8



blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă 90° cotită

pagina 11



blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă U-90°

pagina 12



blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă U cotită

pagina 9



blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă U-90° cotită

pagina 13



blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă 90°


pagina 10



blaugelb

Serie clanțe pentru uși cu cadru, formă U-45°

pagina 14



Clanță pentru uși cu cadru blaugelb Clasa 4

DIN EN 1906

În anul 2001 a fost formulată norma DIN **EN 1906** și a fost adoptată la nivel european. Aceasta definește cerințele și procedura de verificare pentru mânere de uși și mânere tip buton (rotunde). Caracteristicile unui mâner sau buton sunt reprezentate prin intermediul unui cod de clasificare cu opt poziții.

Cod de clasificare pentru clanțele noastre pentru uși cu cadru:

Poziția 1	Poziția 2	Poziția 3	Poziția 4	Poziția 5	Poziția 6	Poziția 7	Poziția 8
Categorie de utilizare	Durabilitate	Dimensiune ușă	Rezistența la foc	Siguranța	Rezistența la coroziune	Siguranța împotriva efracției	Tip execuție
4	7	-	B1	1	5	0	B

- 1 | **4** = clasa 4
- 2 | **7** = 200.000 cicluri de verificare
- 3 | **-** = nealocat
- 4 | **B1** = adecvat pentru ușile cu protecție împotriva fumului și focului (200.000 cicluri de verificare)
- 5 | **1** = cerințe de siguranță
- 6 | **5** = rezistență la coroziune extrem de mare (test de pulverizare cu sare 480 ore)
- 7 | **0** = nu este anti-efracție
- 8 | **B** = cu arc pretensionat

Protecție antifoc clanțe pentru uși cu cadru blaugelb

DIN EN 18273

Clanțele pentru uși cu cadru conform normei **DIN 18273** sunt aplicate la uși care trebuie să împiedice extinderea focului. Ușile antifoc au un sistem de închidere automat și trebuie să fie funcționale pentru 200.000 de deschideri și închideri.

DIN 18273 este valabilă pentru toate garniturile de clanțe pentru uși cu cadru care sunt montate în uși antifoc și antifum. În afară de mânerul de uși, o ușă antifoc necesită alte componente verificate, cum ar fi broasca, balamalele și închizătoarele pentru a fi clasificată ca atare.

Ușile antifoc și antifum sunt utilizate, de cele mai multe ori, pentru perioade lungi de timp, astfel încât pe parcursul timpului sunt necesare reparații și înlocuiri. Utilizarea de bază și orice modificare la componentele ușii trebuie aprobate de autoritatea de supraveghere în construcții. Suplimentar, după aprobarea ușilor nu trebuie efectuate alte modificări, deoarece, în caz contrar, acest lucru poate periclita îndeplinirea cerințelor **DIN 18273**.

În plus, garniturile mânerului de ușă antifoc trebuie dotate cu un știft pătrat care să prezinte o secțiune transversală de minim 9 x 9 mm și să fie realizat din oțel. Toate garniturile și componentele acestora trebuie realizate din materiale care au un punct de topire de minim 1000 °C, astfel încât mânerul ușii să nu devină inutilizabil în caz de incendiu și ușa de protecție antiincendiu poate fi utilizată inclusiv după un incendiu.

Accesorii:

Știfturi de fixare cu rolă blaugelb pentru garnituri mixte de uși cu cadru

Știfturile de fixare cu rolă blaugelb adecvate pentru garniturile noastre mixte de uși cu cadru blaugelb, în combinație cu un mâner rotund blaugelb sau **garnituri mixte de uși cu cadru** blaugelb. Știfturile au rolul de extindere a gamei, pentru a acoperi **diverse grosimi de uși**.

Clasa 4

Denumire articol	Unitate de ambalare	Cod art.
Știft de fixare cu rolă blaugelb 8 x 80 mm TS 32 - 58 mm, curbat 48 - 58 mm	1 buc.	9257231
Știft de fixare cu rolă blaugelb 8 x 100 mm TS 52 - 78 mm, curbat 68 - 78 mm	1 buc.	9257232
Știft de fixare cu rolă blaugelb 8 x 110 mm TS 62 - 88 mm, curbat 78 - 88 mm	1 buc.	9257233
Știft de fixare cu rolă blaugelb 8 x 120 mm TS 72 - 98 mm, curbat 88 - 98 mm	1 buc.	9257254
Știft de fixare cu rolă blaugelb 8 x 140 mm TS 92 - 118 mm, curbat 108 - 118 mm	1 buc.	9257255

Protecție antifoc

Denumire articol	Unitate de ambalare	Cod art.
Știft de fixare cu rolă blaugelb FS 9 x 90 mm TS 42 - 68 mm, curbat 58 - 68 mm	1 buc.	9257257
Știft de fixare cu rolă blaugelb FS 9 x 100 mm TS 52 - 78 mm, curbat 68 - 78 mm	1 buc.	9257258
Știft de fixare cu rolă blaugelb FS 9 x 110 mm TS 62 - 88 mm, curbat 78 - 88 mm	1 buc.	9257259
Știft de fixare cu rolă blaugelb FS 9 x 120 mm TS 72 - 98 mm, curbat 88 - 98 mm	1 buc.	9257260
Știft de fixare cu rolă blaugelb FS 9 x 130 mm TS 82 - 108 mm, curbat 98 - 108 mm	1 buc.	9257261

Știfturi pătrate blaugelb pentru clanțe pentru uși și garnituri pentru cadre de uși blaugelb

Știfturile pătrate blaugelb adecvate pentru **clanțe pentru uși și garnituri pentru cadre de uși blaugelb**. Știfturile au rolul de extindere a gamei, pentru a acoperi **diverse grosimi de uși**.

Clasa 4

Denumire articol	Unitate de ambalare	Cod art.
Știft pătrat pentru clanță blaugelb 8 x 120 mm TS 18 - 70 mm, curbat 50 - 70 mm	1 buc.	9272083
Știft pătrat pentru clanță blaugelb 8 x 140 mm TS 38 - 90 mm, curbat 70 - 90 mm	1 buc.	9272084
Știft pătrat pentru clanță blaugelb 8 x 150 mm TS 48 - 100 mm, curbat 80 - 100 mm	1 buc.	9272085
Știft pătrat pentru clanță blaugelb 8 x 180 mm TS 78 - 130 mm, curbat 110 - 130 mm	1 buc.	9272086


Protecție antifoc

Denumire articol	Unitate de ambalare	Cod art.
Știft pătrat blaugelb FS 9 x 140 mm TS 38 - 90 mm, curbat 70 - 90 mm	1 buc.	9271881

Rozetă tip clips blaugelb PZ ovală 14 mm

Rozeta tip clips blaugelb PZ ovală fabricată din oțel inox de calitate superioară și cu un finisaj mat fin la suprafață este un accesoriu convingător recomandat pentru ușile cu rozetă.


Denumire articol	Unitate de ambalare	Cod art.
Rozetă tip clips blaugelb PZ ovală 14 mm oțel inox fin mat	1 buc.	9163925



Inel blaugelb PZ

Inelul blaugelb PZ este destinat montării mascate a cilindrului profilat în elementul de ușă, precum și în cazul tăbliilor de ușă care acoperă canalul.

Denumire articol	Unitate de ambalare	Cod art.
Inel blaugelb PZ 14 mm oțel inox fin mat	1 buc.	9257230




Accesorii:

Mâner sferic blaugelb drept pe rozetă ovală

Mânerul sferic drept blaugelb, estetic și elegant, din oțel inox fin mat, este adecvat pentru uși din aluminiu și material plastic și este pregătit pentru un știft de fixare cu rolă M12.

Mânerul este fixat cu șuruburi ascunse, livrate împreună cu acesta.



Denumire articol

Unitate de ambalare Cod art.


Mâner sferic blaugelb drept pe rozetă ovală
oțel inox fin mat

1 buc. 9257227

Mâner sferic blaugelb curbat pe rozetă ovală

Mânerul sferic curbat blaugelb, estetic și elegant, din oțel inox fin mat, este adecvat pentru uși din aluminiu și material plastic și este pregătit pentru un știft de fixare cu rolă M12.

Mânerul este fixat cu șuruburi ascunse, livrate împreună cu acesta.



Denumire articol

Unitate de ambalare Cod art.


Mâner sferic blaugelb curbat pe rozetă ovală
oțel inox fin mat

1 buc. 9257228

Mâner plat blaugelb curbat pe rozetă ovală

Mânerul plat curbat blaugelb, estetic și elegant, din oțel inox fin mat, este adecvat pentru uși din aluminiu și material plastic și este pregătit pentru un știft de fixare cu rolă M12.

Mânerul este fixat cu șuruburi ascunse, livrate împreună cu acesta.



Denumire articol

Unitate de ambalare Cod art.

Mâner plat blaugelb curbat pe rozetă ovală
oțel inox fin mat

1 buc. 9257229



Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă U** este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**
- **Antipanică**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta


























Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu formă U este disponibilă în **următoarele variante.**

	Formă U, clasa 4 Nr. art.: 9131089		
	Formă U protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131114		  
	Formă U, clasa 4 Nr. art.: 9131090	pregătit pentru: TS 40 - 90 mm	
	Formă U protecție antifoc Nr. art.: 9131115	pregătit pentru: TS 40 - 90 mm	 
	Formă U antipanică Nr. art.: 9163904 (știftul pătrat antipanică aferent, pe pagina 5)		  
	Formă U / mâner rotund, clasa 4 Nr. art.: 9131091	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă U / mâner rotund, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131092	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă U / mâner rotund plat, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131093	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă U / mâner rotund protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131116	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	  
	Formă U / mâner rotund cotit protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131117	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	  
	Formă U / mâner rotund plat, cotit, protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131118	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	  
	Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)		

Notă: Pe **paginile 5 până la 7** puteți găsi **accesoriile adecvate** pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.



Verificarea garniturilor a fost efectuată pe perechi, **conform prevederilor DIN 1906, DIN 18273 resp. DIN EN 179.**

Garniturile mixte de protecție antifoc & antipanică împreună cu **știftul furnizat** pot fi utilizate ca garnitură antipanică, deoarece la garniturile mixte, spre deosebire de garniturile de clanță simple, nu este necesar un știft divizat.

FORMĂ U COTIT



Klasse 4
DIN EN
1906

FS
DIN 18273

DIN EN 179

Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă U, cotit**, este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**
- **Antipanică**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta



























Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu formă U, cotit, este disponibilă în următoarele variante.

	Formă U cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131139		
	Formă U cotit protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131144		  
	Formă U cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131140	pregătit pentru: TS 74 - 90 mm	
	Formă U cotit protecție antifoc Nr. art.: 9131145	pregătit pentru: TS 74 - 90 mm	 
	Formă U cotit, antipanică nr. art.: 9163905 (știftul pătrat antipanică aferent, pe pagina 5)		  
	Formă U cotit / mâner rotund clasa 4 Nr. art.: 9131141	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă U cotit / mâner rotund, cotit clasa 4 Nr. art.: 9131142	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă U cotit / mâner rotund plat, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131143	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă U cotit / mâner rotund protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131146	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	  
	Formă U cotit / mâner rotund cotit protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131147	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	  
	Formă U cotit / mâner rotund plat, cotit, protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131148	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	  
	Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)		

Notă: Pe paginile 5 până la 7 puteți găsi accesoriile adecvate pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.



Verificarea garniturilor a fost efectuată pe perechi, conform prevederilor DIN 1906, DIN 18273 resp. DIN EN 179.

Garniturile mixte de protecție antifoc & antipanică împreună cu știftul furnizat pot fi utilizate ca garnitură antipanică, deoarece la garniturile mixte, spre deosebire de garniturile de clanță simple, nu este necesar un știft divizat.



Klasse 4
DIN EN
1906

FS
DIN 18273

Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă 90°** este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta


















Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu forma clanței în unghi de 90° este disponibilă în **următoarele variante.**

	Formă 90°, clasa 4 Nr. art.: 9131119		
	Formă 90° protecție antifoc Nr. art.: 9131124		 
	Formă 90°, clasa 4 Nr. art.: 9131120	pregătit pentru: TS 40 - 90 mm	
	Formă 90° protecție antifoc Nr. art.: 9131125	pregătit pentru: TS 40 - 90 mm	 
	Formă 90° / mâner rotund, clasa 4 Nr. art.: 9131121	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă 90° / mâner rotund, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131122	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă 90° / mâner rotund plat cotit clasa 4 Nr. art.: 9131123	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă 90° / mâner rotund protecție antifoc Nr. art.: 9131126	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	 
	Formă 90° / mâner rotund cotit protecție antifoc Nr. art.: 9131127	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	 
	Formă 90° / mâner rotund plat cotit protecție antifoc Nr. art.: 9131128	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	 
		Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)	

Notă: Pe **paginile 5 până la 7** puteți găsi **accesoriile adecvate** pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.

Klasse 4
DIN EN
1906

FS
DIN 18273

* **Verificarea garniturilor** a fost efectuată pe perechi, **conform prevederilor DIN 1906 resp. DIN 18273.**



Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă 90° cotit** este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta




















Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu forma clanței în unghi de 90°, cotit, este disponibilă în **următoarele variante.**


	Formă 90°, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131149		
	Formă 90°, cotit, protecție antifoc Nr. art.: 9131154		 
	Formă 90°, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131150	pregătit pentru: TS 74 - 90 mm	
	Formă 90°, cotit, protecție antifoc Nr. art.: 9131155	pregătit pentru: TS 74 - 90 mm	 
	Formă 90° cotit / mâner rotund, clasa 4 Nr. art.: 9131151	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă 90° cotit / mâner rotund, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131152	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă 90° cotit / mâner rotund plat, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131153	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă 90° cotit / mâner rotund protecție antifoc Nr. art.: 9131100	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	 
	Formă 90° cotit / mâner rotund cotit protecție antifoc Nr. art.: 9131157	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	 
	Formă 90° cotit / mâner rotund plat cotit protecție antifoc Nr. art.: 9131158	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	 
	Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)		

Notă: Pe **paginile 5 până la 7** puteți găsi **accesoriile adecvate** pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.

Klasse 4
DIN EN
1906

FS
DIN 18273

* **Verificarea garniturilor** a fost efectuată pe perechi, **conform prevederilor DIN 1906 resp. DIN 18273.**



Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă U-90°** este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**
- **Antipanică**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta



























Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu formă U-90° este disponibilă în **următoarele variante.**

	Formă U-90°, clasa 4 Nr. art.: 9131103		
	Formă U-90° protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131174		  
	Formă U-90°, clasa 4 Nr. art.: 9131160	pregătit pentru: TS 40 - 90 mm	
	Formă U-90°, protecție antifoc Nr. art.: 9131169	pregătit pentru: TS 40 - 90 mm	 
	Formă U-90°, antipanică Nr. art.: 9163906 (știftul pătrat antipanică aferent, pe pagina 5)		  
	Formă U-90° / mâner rotund, clasa 4 Nr. art.: 9131165	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă U-90° / mâner rotund, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131162	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă U-90° / mâner rotund plat, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131167	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	
	Formă U-90° / mâner rotund protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131176	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	  
	Formă U-90° / mâner rotund cotit, protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131171	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	  
	Formă U-90° / mâner rotund plat, cotit, protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131178	pregătit pentru: TS 65 - 88 mm	  
		Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)	

Notă: Pe **paginile 5 până la 7** puteți găsi **accesoriile adecvate** pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.



Verificarea garniturilor a fost efectuată pe perechi, **conform prevederilor DIN 1906, DIN 18273 resp. DIN EN 179.**

Garniturile mixte de protecție antifoc & antipanică împreună cu **știftul furnizat** pot fi utilizate ca garnitură antipanică, deoarece la garniturile mixte, spre deosebire de garniturile de clanță simple, nu este necesar un știft divizat.



Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă U-90° cotit** este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**
- **Antipanică**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta

Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu formă U-90° cotit este disponibilă în următoarele variante.

	Formă U-90°, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131173		
	Formă U-90° cotit, protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131194		  
	Formă U-90°, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131180	pregătit pentru: TS 74 - 90 mm	
	Formă U-90° cotit, protecție antifoc Nr. art.: 9131189	pregătit pentru: TS 74 - 90 mm	 
	Formă U-90° cotit, antipanică Nr. art.: 9163907 (știftul pătrat antipanică aferent, pe pagina 5)		  
	Formă U-90° cotit / mâner rotund, clasa 4 Nr. art.: 9131185	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă U-90° cotit / mâner rotund, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131182	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă U-90° cotit / mâner rotund plat, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131187	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	
	Formă U-90° cotit / mâner rotund, protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131196	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	  
	Formă U-90° cotit / mâner rotund cotit, protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131191	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	  
	Formă U-90° cotit / mâner rotund plat, cotit protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131198	pregătit pentru: TS 80 - 88 mm	  
	Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)		

Notă: Pe paginile 5 până la 7 puteți găsi accesoriile adecvate pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.



Verificarea garniturilor a fost efectuată pe perechi, conform prevederilor **DIN 1906, DIN 18273 resp. DIN EN 179.**

Garniturile mixte de protecție antifoc & antipanică împreună cu **știftul furnizat** pot fi utilizate ca garnitură antipanică, deoarece la garniturile mixte, spre deosebire de garniturile de clanță simple, nu este necesar un știft divizat.



Seria **clanțelor de ușă cu cadru, cu formă U-45°** este adecvată, în funcție de versiune, pentru următoarele aplicații:

- **Clasa 4**
- **Protecție antifoc**
- **Antipanică**

CARACTERISTICI

Material:

oțel inox fin mat

Direcție DIN:

utilizabil pe ambele părți cu sistem cu arc dublu

Perforație:

PZ

Dimensiuni rozetă:

33 x 74 mm (l x h)


Înălțime rozetă:

14 mm

Unitate de ambalare:

1 garnitură incl. fixare & știft pătrat

(Știftul pătrat pentru garnituri antipanică clanță-clanță trebuie selectat și comandat separat, vezi și indicația de la pagina 5)



Lagăr de alunecare
fără necesar de
întreținere

Arc de ridicare pentru
poziția exactă

DIN utilizabil
stânga/dreapta

Fixare ascunsă

Informații suplimentare despre
articol puteți găsi pe site-ul
nostru www.blaugelb.de
sau direct prin intermediul
codului QR



Vedere de ansamblu a variantelor:

Seria de clanțe de ușă cu cadru, cu formă U-45° este disponibilă în **următoarele variante.**

	Formă U-45°, clasa 4 Nr. art.: 9131129		 *
	Formă U-45° protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131134		   *
	Formă U-45°, clasa 4 Nr. art.: 9131130	pregătit pentru: TS 50 - 90 mm	
	Formă U-45°, protecție antifoc Nr. art.: 9131135	pregătit pentru: TS 50 - 90 mm	 
	Formă U-45°, antipanică Nr. art.: 9163908 (știftul pătrat antipanică aferent, pe pagina 5)		  
	Formă U-45° / mâner rotund, clasa 4 Nr. art.: 9131131	pregătit pentru: TS 70 - 88 mm	
	Formă U-45° / mâner rotund, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131132	pregătit pentru: TS 70 - 88 mm	
	Formă U-45° / mâner rotund plat, cotit, clasa 4 Nr. art.: 9131133	pregătit pentru: TS 70 - 88 mm	
	Formă U-45° / mâner rotund protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131136	pregătit pentru: TS 70 - 88 mm	  
	Formă U-45° / mâner rotund cotit, protecție antifoc & antipanică Nr. art.: 9131137	pregătit pentru: TS 70 - 88 mm	  
	Formă U-45° / mâner rotund plat, cotit, protecție antifoc & antipanică nr. art.: 9131138	pregătit pentru: TS 70 - 88 mm	  
	Rozetă tip clips PZ ovală 14 mm Nr. art.: 9163925 (a se vedea și pagina 6)		

Notă: Pe **paginile 5 până la 7** puteți găsi **accesoriile adecvate** pentru seriile noastre de clanțe pentru uși cu cadru blaugelb.



Verificarea garniturilor a fost efectuată pe perechi, **conform prevederilor DIN 1906, DIN 18273 resp. DIN EN 179.**

Garniturile mixte de protecție antifoc & antipanică împreună cu **știftul furnizat** pot fi utilizate ca garnitură antipanică, deoarece la garniturile mixte, spre deosebire de garniturile de clanță simple, nu este necesar un știft divizat.

ANSBACH



Meesenburg Großhandel KG
Schalkhäuser Straße 110 | 91522 Ansbach
Tel.: +49 981 46113-0
Fax: +49 981 46113-30
ansbach@meeseenburg.de

BERLIN



Meesenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29 | 10997 Berlin
Tel.: +49 30 257620-0
Fax: +49 30 257620-1000
berlin@meeseenburg.de

BISCHOFSWERDA



Meesenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 22 | 01877 Bischofswerda
Tel.: +49 3594 7712-6020
Fax: +49 3594 7712-6001
fachmarkt.bischofswerda@meeseenburg.de

DETMOLD



Meesenburg Großhandel KG
Niemeierstraße 18 | 32758 Detmold
Tel.: +49 5231 6005-0
Fax: +49 5231 6005-3901
detmold@meeseenburg.de

DORTMUND



Meesenburg Großhandel KG
Giselherstraße 3 | 44319 Dortmund
Tel.: +49 231 9243-0
Fax: +49 231 9243-219
dortmund@meeseenburg.de

DÜREN



Meesenburg Großhandel KG
Distelrather Straße 11 | 52353 Düren
Tel.: +49 2421 9170-1000
Fax: +49 2421 9170-1001
dueren@meeseenburg.de

ERFURT



Meesenburg Großhandel KG
Europaplatz 1 | 99091 Erfurt
Tel.: +49 361 602490-0
Fax: +49 361 602490-1001
erfurt@meeseenburg.de

ESSINGEN



Mayer GmbH
Margarete-Steiff-Str. 13 | 73457 Essingen
Tel.: +49 7365 9206-0
Fax: +49 7365 9206-1001
info@beschlaege-mayer.de

FLENSBURG



Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162 | 24914 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-0
Fax: +49 461 5808-1101
flensburg@meeseenburg.de

GÖTTINGEN-ROSDORF



Meesenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2 | 37128 Rosdorf
Tel.: +49 551 693127-0
Fax: +49 551 693127-7001
goettingen@meeseenburg.de

GREIFSWALD



Meesenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6 | 17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 542-3510
Fax: +49 3834 542-3001
greifswald@meeseenburg.de

GÜTERSLOH



Meesenburg Großhandel KG
Sandbrink 9 | 33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 933-6
Fax: +49 5241 933-7001
guetersloh@meeseenburg.de

HAMBURG



Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17 | 22309 Hamburg
Tel.: +49 40 642161-0
Fax: +49 40 642161-2001
info@laarmann-peeze.de

HAMM



Meesenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a | 59063 Hamm
Tel.: +49 2381 9554-0
Fax: +49 2381 9554-4021
hamm@meeseenburg.de

HEIDE



Meesenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b | 25746 Heide
Tel.: +49 481 787050-0
Fax: +49 481 787050-1001
heide@meeseenburg.de

KAVELSTORF



Meesenburg Großhandel KG
Silder Moor 7 | 18196 Kavelstorf
Tel.: +49 38208 634-0
Fax: +49 38208 634-14
kavelstorf@meeseenburg.de

KIEL



Meesenburg Großhandel KG
Braunstraße 11 | 24145 Kiel
Tel.: +49 431 71038-0
Fax: +49 431 71038-3001
kiel@meeseenburg.de

LEIPZIG - SCHKEUDITZ



Meesenburg Großhandel KG
An der Autobahn 5 | 04435 Schkeuditz
Tel.: +49 34207 4059-0
Fax: +49 34207 4059-1001
leipzig@meeseenburg.de

LÜBBECKE



Meesenburg Großhandel KG
Jockweg 58 | 32312 Lübbecke
Tel.: +49 5741 3441-0
Fax: +49 5741 3441-1001
luebbecke@meeseenburg.de

MAGDEBURG



Meesenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a | 39112 Magdeburg
Tel.: +49 391 662673-0
Fax: +49 391 662673-1001
magdeburg@meeseenburg.de

MAGSTADT



Meesenburg Großhandel KG
Zeppelinstraße 3 | 71106 Magstadt
Tel.: +49 7159 4099-0
Fax: +49 7159 4099-70
magstadt@meeseenburg.de

OLDENBURG



Meesenburg Großhandel KG
Ammerländer Heerstraße 260 | 26129 Oldenburg
Tel.: +49 441 97300
Fax: +49 441 9730-511
oldenburg@meeseenburg.de

OYTEN



Meesenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6 | 28876 Oyten
Tel.: +49 4207 6668-0
Fax: +49 4207 6668-1000
oyten@meeseenburg.de

RELLINGEN



Meesenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19 | 25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 5055-0
Fax: +49 4101 5055-1000
rellingen@meeseenburg.de

RHEINE



Meesenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45 | 48432 Rheine
Tel.: +49 5971 7918-0
Fax: +49 5971 7918-8831
rheine@meeseenburg.de

SANGERHAUSEN



Meesenburg Großhandel KG
An der Stollenmühle 1 | 06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464 2743-0
Fax: +49 3464 573489
sangerhausen@meeseenburg.de

SCHLESWIG



Meesenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6 | 24837 Schleswig
Tel.: +49 4621 9598-1910
Fax: +49 4621 9598-1001
schleswig@meeseenburg.de

St. INGERT



Meesenburg Großhandel KG
Hans-Wilhelmi-Straße 5 | 66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 31060-1090
Fax: +49 6894 31060-1001
st.ingbert@meeseenburg.de

STUTTGART



Meesenburg Großhandel KG
Höfinger Straße 16 | 70499 Stuttgart
Tel.: +49 711 601607-310
Fax: +49 711 601607-3101
stuttgart@meeseenburg.de

WAGHÄUSEL



Meesenburg Großhandel KG
Goethestraße 55 | 68753 Waghäusel
Tel.: +49 7254 95901-0
Fax: +49 7254 95901-1001
waghäusel@meeseenburg.de

WOLGAST



Meesenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2 | 17438 Wolgast
Tel.: +49 3836 2370-61
Fax: +49 3836 2370-67
wolgast@meeseenburg.de

LOCAȚIE

Angajații noștri pentru dvs. la fața locului

MAGAZIN SPECIALIZAT

Aici vă puteți colecta bunurile direct din magazinul specializat



COMERȚUL DE SPECIALITATE
MEESENBURG SIGURANȚĂ & SERVICII
Concepte de siguranță, consiliere și vânzări



ECHIPA PENTRU MARCA
DESTINATĂ CLIENȚILOR

Sediul mărcii destinate clienților **fără** vânzări și distribuție

Competent. Onest. Serious.

Mai multe informații găsiți la
www.blaugelb.de