



blaugelb Rollladenmotor KOMFORT

Der Klassiker: einfach und langlebig.

- **5 Jahre Garantie**
- **Schnelle und einfache Montage**
- **Präzise Endlageneinstellung per Schrauben**
- **Integrierter Thermostat zum Schutz des Motors**
- **Funksteuerung jederzeit nachrüstbar**

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Rollladenmotor KOMFORT ist der universelle Rollladenmotor für alle Anwendungen und die bewährte Lösung für die Motorisierung von Rollläden. Er ist extrem robust, zuverlässig, langlebig, absolut wartungsfrei und sehr leise im Betrieb. Durch seine leistungsstarke und kompakte Bauweise benötigt der blaugelb Rollladenmotor KOMFORT zudem nur wenig Platz.

Der blaugelb Rollladenmotor KOMFORT lässt sich schnell und einfach mit den passenden Adaptern in der Rollladenwelle (Rollläden) montieren und einstellen. Die Endlageneinstellung erfolgt dabei schnell und einfach durch das Einstellwerkzeug an den beiden Stellschrauben. Der integrierte Thermostat verhindert bei Überlastung und dem damit verbundenen Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur die Beschädigung des Motors durch eine automatische Abschaltung.

Den blaugelb Rollladenmotor KOMFORT gibt es in verschiedenen Abmessungen und Drehmomenten. Standardmäßig sind die Motoren für Wellen von 40 bzw. 60 mm vorgerüstet:

- Die Modelle Mini und Maxi passen für Minirollläden und Rollos mit einem 40 mm Wellendurchmesser (Achtkant)
- Die Modelle Micro, Ultra und Mega passen in Systeme mit einem 60 mm Wellendurchmesser (Achtkant)

Durch die zusätzlich verfügbaren Adaptersets sind somit Wellengrößen von 40, 50, 60 und 70 mm möglich.

Wir gewähren auf alle blaugelb Rollladenmotoren 5 Jahre Garantie.

Produktvorteile:

- 5 Jahre Garantie
- schnelle und einfache Montage
- präzise Endlageneinstellung per Schrauben
- integrierter Thermostat zum Schutz des Motors
- Funksteuerung jederzeit nachrüstbar

Steuerung:

Die Bedienung der blaugelb Rollladenmotoren der KOMFORT Serie erfolgt über klassische Schalterlösungen

- blaugelb Flächentaster 10A, Art-Nr. 9084807
- blaugelb Knebelschalter 10A, Art-Nr. 9084808
- blaugelb Flächenschalter 10A, Art-Nr. 9084809

oder elektronische Steuergeräte

- blaugelb Zeitschaltuhr, Art-Nr. 9084810

Um den blaugelb Rollladenmotor KOMFORT parallel in einer Gruppe zu schalten wird das blaugelb Steuergerät, Art-Nr. 9084811 benötigt. Die jeweiligen Bedienelemente sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Einbau:

Für den Einbau in den Rollladenkasten muss je nach Einbauart und Begehrtheit zusätzlich das passende Motorlager (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgewählt werden:

- für Vorbau- bzw. Blendkappensysteme
blaugelb Motorlager Vorbau, Art-Nr. 9084813
- für Neubau- und Fertiggästen
blaugelb Motorlager Neubau, Art-Nr. 9084814
- für Aufsatzkästen, Altbau
blaugelb Motorlager Aufsatz, Art-Nr. 9128153

Nachrüstung:

Durch den blaugelb Funkempfänger 10 MW in Kombination mit einem blaugelb Funk-Hand-/Wandsender kann ein bereits verbauter blaugelb Rollladenmotor KOMFORT schnell und einfach funkfähig nachgerüstet werden.

Technische Daten:

	10 Nm Mini	13 Nm Maxi	10 Nm Micro	20 Nm Ultra	40 Nm Mega
Drehmoment:	10 Nm	13 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm
Drehzahl:	17 U/min.	14 U/min.	15 U/min.	15 U/min.	15 U/min.
Leistung:	121 W	121 W	122 W	145 W	198 W
Endschalterbereich:	17 Umdr.	41 Umdr.	17 Umdr.	22 Umdr.	22 Umdr.
Strom:	0,53 A	0,53 A	0,53 A	0,64 A	0,86 A
Zugleistung:	25 kg	30 kg	18 kg	40 kg	70 kg
Nennspannung:	230 V / 50 Hz				
Gewicht:	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,5 kg
Außendurchmesser:	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Vierkantbolzen:	10 x 10 mm; Länge 13 mm				
Abzugsmaß:	20 mm	21 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Einstecktiefe:	386 mm	499 mm	339 mm	463 mm	530 mm
Gesamtlänge:	419 mm	533 mm	368 mm	496 mm	563 mm
Achskantwelle:	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Anschlusskabel:	2,5 m				

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 10 Nm Mini	1 Stück	9084784
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 13 Nm Maxi	1 Stück	9084785
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 10 Nm Micro	1 Stück	9084786
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 20 Nm Ultra	1 Stück	9084787
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 40 Nm Mega	1 Stück	9084788

Montagehinweise:

Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise unserer blaugelb Montageanleitung. Dort finden Sie auch eine detaillierte Beschreibung zur Endlageneinstellung. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch in den jeweiligen Bedienungsanleitungen unserer Steuerungen und deren Komponenten.

Konformität:

Alle blaugelb Rollladenmotoren entsprechen den betreffenden EG-Richtlinien. Die angewandten Normen und Richtlinien:

- LVD-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMC-Elektro-Magnetische-Verträglichkeit Richtlinie: 2014/30/EC
- RED-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU

Lieferumfang:

Rollladenmotor, vormontiertes Adapterset für 40 bzw. 60 mm Wellendurchmesser (Achtkant), Einstellwerkzeug, Splint, Anschlusskabel 2,5 m.