



Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2
Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: 55 / 60 / 66 / 74 mm	0,696 / 0,641 / 0,586 / 0,526 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN

UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm	1 Stück	3100004493
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm	1 Stück	3100004508
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm	1 Stück	3100004494
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm	1 Stück	3100004509
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm	1 Stück	3100004495
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm	1 Stück	3100004510
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm	1 Stück	3100004496
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm	1 Stück	3100004511
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm	1 Stück	3100004497
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm	1 Stück	3100004512
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm	1 Stück	3100004498
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm	1 Stück	3100004513
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm	1 Stück	3100004499
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm	1 Stück	3100004514
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm	1 Stück	3100004500
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm	1 Stück	3100004515
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm	1 Stück	3100004501
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm	1 Stück	3100004516
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm	1 Stück	3100004502
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm	1 Stück	3100004517
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm	1 Stück	3100004503
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm	1 Stück	3100004518
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm	1 Stück	3100004504
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm	1 Stück	3100004519
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm	1 Stück	3100004505
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm	1 Stück	3100004520
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm	1 Stück	3100004506
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm	1 Stück	3100004521
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm	1 Stück	3100004507
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm	1 Stück	3100004522
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm	1 Stück	3100001639
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm	1 Stück	3100001648
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm	1 Stück	3100001640
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm	1 Stück	3100001649
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm	1 Stück	3100001641
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm	1 Stück	3100001650

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm	1 Stück	3100001642
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm	1 Stück	3100001651
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm	1 Stück	3100001643
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm	1 Stück	3100001652
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm	1 Stück	3100001644
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm	1 Stück	3100001653
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm	1 Stück	3100001645
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm	1 Stück	3100001654
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm	1 Stück	3100001646
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm	1 Stück	3100001655
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm	1 Stück	3100001647
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm	1 Stück	3100001656
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm	1 Stück	3100005136
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm	1 Stück	3100005142
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm	1 Stück	3100005137
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm	1 Stück	3100005143
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm	1 Stück	3100005138
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm	1 Stück	3100005144
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm	1 Stück	3100005139
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm	1 Stück	3100005145
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm	1 Stück	3100005140
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm	1 Stück	3100005146
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm	1 Stück	3100005141
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm	1 Stück	3100005147
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm	1 Stück	3100001657
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm	1 Stück	3100001666
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm	1 Stück	3100001658
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm	1 Stück	3100001667
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm	1 Stück	3100001659
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm	1 Stück	3100001668
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm	1 Stück	3100001660
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm	1 Stück	3100001669
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm	1 Stück	3100001661
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm	1 Stück	3100001670
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm	1 Stück	3100001662
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm	1 Stück	3100001671
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm	1 Stück	3100001663
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm	1 Stück	3100001672
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm	1 Stück	3100001664

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm	1 Stück	3100001673
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm	1 Stück	3100001665
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm	1 Stück	3100001674
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm	1 Stück	3100005148
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm	1 Stück	3100005154
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm	1 Stück	3100005149
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm	1 Stück	3100005155
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm	1 Stück	3100005150
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm	1 Stück	3100005156
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm	1 Stück	3100005151
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm	1 Stück	3100005157
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm	1 Stück	3100005152
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm	1 Stück	3100005158
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm	1 Stück	3100005153
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm	1 Stück	3100005159
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 3000 mm	1 Stück	3100001675
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 4000 mm	1 Stück	3100001684
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 3000 mm	1 Stück	3100001676
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 4000 mm	1 Stück	3100001685
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 3000 mm	1 Stück	3100001677
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 4000 mm	1 Stück	3100001686
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 3000 mm	1 Stück	3100001678
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 4000 mm	1 Stück	3100001687
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 3000 mm	1 Stück	3100001679
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 4000 mm	1 Stück	3100001688
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 3000 mm	1 Stück	3100001680
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 4000 mm	1 Stück	3100001689
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 3000 mm	1 Stück	3100001681
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 4000 mm	1 Stück	3100001690
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 3000 mm	1 Stück	3100001682
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 4000 mm	1 Stück	3100001691
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 3000 mm	1 Stück	3100001683
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 4000 mm	1 Stück	3100001692
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 3000 mm	1 Stück	3100005160
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 4000 mm	1 Stück	3100005166
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 3000 mm	1 Stück	3100005161
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 4000 mm	1 Stück	3100005167
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 3000 mm	1 Stück	3100005162
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 4000 mm	1 Stück	3100005168

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 3000 mm	1 Stück	3100005163
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 4000 mm	1 Stück	3100005169
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 3000 mm	1 Stück	3100005164
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 4000 mm	1 Stück	3100005170
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 3000 mm	1 Stück	3100005165
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 4000 mm	1 Stück	3100005171

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

Lieferung und Lagerform:



X = 30/40/50/80/100/130/150/160/180/200/220/240/260/280/300