Alle Komponenten im Zusammenspiel
ergeben das perfekte System.

blaugelb Systemkomponenten für blaugelb Schwelle TBS

Das optimale Ergänzungssortiment für den höheren Mehrwert der blaugelb Schwelle TBS.

- **Höhere Verwindungssteifigkeit des Rahmens durch den Einsatz der blaugelb Füllstücke**
- **Optimale Verschraubung der Schließbleche mit den blaugelb Sockeldämmprofilen**
- **Optimaler Anschluss in Bezug auf Luftdichtheit und Wärmebrückenfreiheit durch den Einsatz von blaugelb Sockeldämmprofilen**
- **Hohe Lastabtragung**
- **Hohe Schlagregendichtheit**
- **Eine optimale Positionierung der Bürsten im unteren Anschluss ist durch die Vielzahl der Bürstendichtungsaufnahmen möglich**

blaugelb Systemkomponenten für blaugelb Schwelle TBS

Das optimale Ergänzungssortiment für den höheren Mehrwert der blaugelb Schwelle TBS.

blaugelb Wetterschenkel:

blaugelb Wetterschenkel AD (Außendichtung) 0, I, II, III und IV und MD (Mitteldichtung) II, III, IV und V aus stangengepresstem Aluminium eloxiert EV1 (E6/C-0) für ein Tür- oder Fensterelement geeignet.

Der blaugelb Wetterschenkel verhindert durch seine Konstruktion den Wassereintritt nach innen auch bei erhöhter Druckdifferenz zwischen Außen- und Innenseite. Durch die Verwendung des blaugelb Wetterschenkels bei einem Flügelprofil für ein Tür- oder Fensterelement, welches mit einem Schwellensystem zusammenwirkt, lässt sich eine berührungs- und verschleißfreie Abdichtung erreichen. Von außen in den Luftspalt zwischen dem Flügelprofil und dem Wetterschenkel einerseits und der Schwellenstruktur anderseits eindringende Luftströmung wird an dem Innenschenkel des Wetterschenkels gestört. Dadurch wird der nach innen gerichtete Luftstrom reduziert, so dass weniger Feuchtigkeit nach innen gelangt. blaugelb Wetterschenkel verfügen je nach Ausführung über 3 bis zu 6 Aufnahmenuten zur Auswahl der optimalen Position der blaugelb Bürstendichtung.

Wetterschenkel AD



blaugelb Wetterschenkel AD 0
Art-Nr. 0416846



blaugelb Wetterschenkel AD I
Art-Nr. 0416847



blaugelb Wetterschenkel AD II
Art-Nr. 0416848



blaugelb Wetterschenkel AD III
Art-Nr. 0416849



blaugelb Wetterschenkel AD IV
Art-Nr. 0416850



blaugelb Endkappe AD 0 - IV
Art-Nr. 0416857

Wetterschenkel MD



blaugelb Wetterschenkel MD II
Art-Nr. 0416851



blaugelb Wetterschenkel MD III
Art-Nr. 0416852



blaugelb Wetterschenkel MD IV
Art-Nr. 0416853



blaugelb Wetterschenkel MD V
Art-Nr. 0416854



blaugelb Endkappe MD II - IV
Art-Nr. 0416858



blaugelb Endkappe MD V
Art-Nr. 0416859

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wetterschenkel AD 0	6 m	0416846
blaugelb Wetterschenkel AD I	6 m	0416847
blaugelb Wetterschenkel AD II	6 m	0416848
blaugelb Wetterschenkel AD III	6 m	0416849
blaugelb Wetterschenkel AD IV	6 m	0416850
blaugelb Wetterschenkel MD II	6 m	0416851
blaugelb Wetterschenkel MD III	6 m	0416852
blaugelb Wetterschenkel MD IV	6 m	0416853
blaugelb Wetterschenkel MD V	6 m	0416854

blaugelb Endkappen:

Profilsystem	Rahmen/Pfosten	Wetterschenkel								
		AD 0	AD I	AD II	AD III	AD IV	MD II	MD III	MD IV	MD V
Aluplast	Ideal 4000			X						
	Ideal 5000							X		
	Ideal 7000			X						
	Ideal 8000							X		
Gealan	S7000						X			
	S7000 IQ + 82,5						X			
	S8000		X							
	S8000 IQ + 82,5		X							
	S9000 IQ + 82,5									X
KBE	KBE 70 AD			X						
	KBE 70 MD							X		
	KBE 88+						X			
Kömmerling	Kömmerling 70 AD			X						
	Kömmerling 70 MD			X						
	Kömmerling 88+							X		
Salamander / Brügmann	Streamline			X						
	BlueEvolution 82						X			
	BlueEvolution 92								X	
	3D								X	
Schüco	Corona CT 70 AS					X				
	Corona CT 70 MD					X				
	Corona SI 82				X					
	ThermoPlus SI 82				X					
Veka	Softline 70 AD			X						
	Softline 82 AD				X					
	Softline 82 MD				X					
Rehau	Brilliant AD 70		X							
	Geneo						X			
	Euro 86			X						
	Synego AD						X			
	Synego MD						X			
Profine	Profine 76 AD					X				
	Profine 76 MD							X		
Inoutic	Prestige 76				X					
	Eforte				X					
	Arcade			X						

Die blaugelb Endkappen aus Kunststoff sind im Design und Form optisch mit dem Wetterschenkel abgestimmt und lassen sich durch die abtrennbaren Fixierstifte und wetterbeständigen Edelstahlschrauben (A2 4x20 mm im Lieferumfang enthalten) optimal positionieren. Beim Transport der Flügel-Rahmenkonstruktion brechen die Endkappen bei dem Abstellen auf die Ecken nicht ab.

Artikelname	Farbe	VE	Art-Nr.
blaugelb Endkappenpaar AD 0 - IV	PVC grau	50 Paar	0416857
blaugelb Endkappenpaar MD II - IV	PVC grau	50 Paar	0416858
blaugelb Endkappenpaar MD V	PVC grau	50 Paar	0416859

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Systemkomponenten für blaugelb Schwelle TBS

Das optimale Ergänzungssortiment für den höheren Mehrwert der blaugelb Schwelle TBS.

blaugelb Stulpendkappenpaar:

Für Stulplösungen bieten die blaugelb Stulpendkappen aus Kunststoff in Kombination mit dem blaugelb Wetterschenkel die perfekte Kombination und lassen sich durch wetterbeständigen Edelstahlschrauben (A2 4x20 mm im Lieferumfang enthalten) optimal befestigen.



Artikelname	Farbe	VE	Art-Nr.
blaugelb Stulpendkappenpaar RS AD	PVC grau	50 Paar	9020685
blaugelb Stulpendkappenpaar LS AD	PVC grau	50 Paar	9020686
blaugelb Stulpendkappenpaar RS MD	PVC grau	50 Paar	9020687
blaugelb Stulpendkappenpaar RS MD	PVC grau	50 Paar	9020688

blaugelb Bürstendichtung:

Passend zu blaugelb Wetterschenkel AD und MD zur hervorragenden Dichtigkeit, besten Komfort. Durch den Einsatz der blaugelb Bürstendichtung aus hochwertigem Polypropylen in der Wetterschenkelaufnahmenut wird Zugluft, Staub, Licht, Geräusch und Wassereintritt verhindert. Die blaugelb Bürstendichtung ist wasserabweisend, da der graue Bürstenbesatz silikonbehandelt und zusätzlich mit einem geräuscharmen Mittelsteg aus Gewebe für die kontrollierte Wasserabfuhr ausgestattet ist.

Artikelname	Farbe	VE	Art-Nr.
blaugelb Bürstendichtung silent fin 10 mm	grau, ähnlich RAL 7045	100 m	0419779

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil:

Das blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil ist für den Einsatz von Holz Konstruktionen und Stulp-Lösungen in allen Rahmenmaterialen geeignet und bildet die perfekte Aufnahmebasis für die blaugelb Bürstendichtung.



blaugelb Bürstendichtungs-aufnahmeprofil 3F
Art-Nr. 0416855



blaugelb Bürstendichtungs-aufnahmeprofil 4F
Art-Nr. 0416856

Artikelname	Länge	VE	Art-Nr.
blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 3F	6 m	60 m	0416855
blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F	6 m	60 m	0416856

blaugelb Stulpschliessblech:

Die blaugelb Stulpschliessbleche aus hochwertigem Aluminium dienen zur Aufnahme der Stangenausschlüsse – einsetzbar für Neubau und Renovierung.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Stulpschliessblech Achse 11 mm	50 Stück	0416860
blaugelb Stulpschliessblech Achse 13 mm	50 Stück	0416861
blaugelb Stulpschliessblech Achse 15 mm	50 Stück	0416862

blaugelb Stulp-Set Gealan 9000:

Durch den Einsatz der blaugelb Bürstendichtung aus hochwertigem Polypropylen in der Wetterschenkelaufnahmenut wird Zugluft, Staub, Licht, Geräusch und Wassereintritt verhindert. Damit die blaugelb Bürstendichtung den höchsten Schlagregenschutz und optimale Dichtigkeit auch bei den Stulpelementen in dem Bereich des Stulps gewährleisten kann, setzten wir das blaugelb Stulp-Set Gealan 9000 aus hochwertigem Aluminium zur perfekten Aufnahmebasis ein. Im blaugelb Stulp-Set Gealan 900 enthaltene Kunststoffadapter für den möglichen Falzausgleich ist im Lieferumfang enthalten. Das blaugelb Stulp-Set Gealan 9000 dient zur Verlängerung des blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil unter dem Stulp.

Anwendungsbereiche:

- Stulpelemente in Verbindung einer blaugelb Schwelle TBS

Produktvorteile:

- kein Ausklinken des Wetterschenkel unter dem Stulpelement mehr notwendig
- Identischer Zuschnitt des Wetterschenkel möglich
- Zwei Senkbohrungen für die flächenbündige Verschraubung mit Beschlagsschrauben

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Systemkomponenten für blaugelb Schwelle TBS

Das optimale Ergänzungssortiment für den höheren Mehrwert der blaugelb Schwelle TBS.

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:



Artikelname	Länge	VE	Art-Nr.
blaugelb Stulp-Set Gealan 9000	62 mm	1 Stück	0428013

blaugelb Füllstücke:

Die blaugelb Füllstücke sind für verschiedene Profilsysteme in 50 mm Länge à 20 Stück VE erhältlich. Eine genaue profilbezogene Auflistung der Artikel befindet sich in den jeweiligen technischen Datenblätter.

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS bildet die perfekte Basis für das blaugelb Schwellensystem TBS. Die genauen Spezifikationen und Produktvorteile befinden sich im jeweiligen technischen Datenblatt.

blaugelb Sockeldämmprofil EPS:

Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS bildet die perfekte Basis für das blaugelb Schwellensystem TBS. Die genauen Spezifikationen und Produktvorteile befinden sich im jeweiligen Datenblatt.

blaugelb Bauphasenschutzprofil:

Das blaugelb Bauphasenschutzprofil aus 1,5 mm starkem Kunsstoff schützt den Deckel und die Schwelle während der gesamten Bauphase vor Schmutz, Kratzern und Belastung. Das blaugelb Baupahsenschutzprofil ist individuell für alle Bautiefen der blaugelb Schwelle TBS geeignet.

Artikelname	Länge	VE	Art-Nr.
blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 70	1,18 m	20 Stück	0416863
blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 75	1,18 m	15 Stück	0416864
blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 80	1,18 m	30 Stück	0416865
blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 90	1,18 m	30 Stück	0416866
blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 100	1,18 m	10 Stück	0416867
blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 120	1,18 m	10 Stück	0416868

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

März 2023 - ME | MD | 0004 - www.meesenburg.de