

Toate componentele în ansamblu
formează sistemul perfect.



Componente sistem blaugelb pentru pragul blaugelb TBS

Sortimentul optim de completare pentru valoarea adăugată a pragului blaugelb TBS.


- Rezistența sporită la torsiune a cadrului prin utilizarea ștuțurilor blaugelb
- Îmbinarea optimă cu șuruburi a tablelor de închidere cu profilelor de termoizolare a soclurilor blaugelb
- Racord optim în ceea ce privește etanșarea la aer și eliminarea punților termice cu utilizarea profilelor de termoizolare a soclurilor blaugelb
- Devierea eficientă a sarcinii
- Etanșeitate ridicată împotriva precipitațiilor în aversă
- Poziționarea optimă a periilor în racordul inferior este posibilă datorită suporturilor variate de fixare a garniturilor cu perie

Draniță blaugelb:


Draniță blaugelb AD (garnitură exterioară) 0, I, II, III și IV și MD (garnitură mediană) II, III, IV și V din aluminiu eloxat presat în bare EV1 (E6/C-0) adecvat pentru un element de ușă sau fereastră.

Prin construcția sa, dranița blaugelb împiedică pătrunderea apei în interior chiar și în condițiile unei diferențe ridicate de presiune între exterior și interior. Prin utilizarea draniței blaugelb la un profil de canat pentru un element de ușă sau fereastră, combinată cu un sistem de prag se obține o izolare fără contact și fără uzură. Fluxul de aer venit de la exterior în întrefierul dintre profilul canatului și draniță pe de o parte și structura pragului pe de cealaltă parte este deviat în latura interioară a draniței. Astfel se reduce fluxul de aer orientat spre interior, ceea ce reduce și pătrunderea umidității. Dranițele blaugelb dispun, în funcție de variantă, de 3 până la 6 nuri de fixare pentru alegerea poziției optime a garniturii cu perie blaugelb.


Draniță AD




Draniță blaugelb AD 0
Cod articol 0416846




Draniță blaugelb AD I
Cod articol 0416847




Draniță blaugelb AD II
Cod articol 0416848



Draniță blaugelb AD III
Cod articol 0416849




Draniță blaugelb AD IV
Cod articol 0416850




Capace de capăt AD 0 - IV
Cod articol 0416857


Draniță MD




Draniță blaugelb MD II
Cod articol 0416851




Draniță blaugelb MD III
Cod articol 0416852




Draniță blaugelb MD IV
Cod articol 0416853



Draniță blaugelb MD V
Cod articol 0416854



Capace de capăt MD II - IV
Cod articol 0416858



Capace de capăt MD V
Cod articol 0416859

Denumire articol	UV	Cod art.
Draniță blaugelb AD 0	6 m	0416846
Draniță blaugelb AD I	6 m	0416847
Draniță blaugelb AD II	6 m	0416848
Draniță blaugelb AD III	6 m	0416849
Draniță blaugelb AD IV	6 m	0416850
Draniță blaugelb MD II	6 m	0416851
Draniță blaugelb MD III	6 m	0416852
Draniță blaugelb MD IV	6 m	0416853
Draniță blaugelb MD V	6 m	0416854

Capace de capăt blaugelb:

Profilsystem	Rahmen/Pfosten	Wetterschenkel								
		AD 0	AD I	AD II	AD III	AD IV	MD II	MD III	MD IV	MD V
Aluplast	Ideal 4000			X						
	Ideal 5000							X		
	Ideal 7000			X						
	Ideal 8000								X	
Gealan	S7000						X			
	S7000 IQ + 82,5						X			
	S8000		X							
	S8000 IQ + 82,5		X							
KBE	S9000 IQ + 82,5									X
	KBE 70 AD			X						
	KBE 70 MD							X		
Kömmerling	KBE 88+						X			
	Kömmerling 70 AD			X						
	Kömmerling 70 MD			X						
Salamander / Brüggmann	Kömmerling 88+							X		
	Streamline		X							
	BlueEvolution 82						X			
	BlueEvolution 92								X	
Schüco	3D								X	
	Corona CT 70 AS					X				
	Corona CT 70 MD					X				
	Corona SI 82			X						
Veka	ThermoPlus SI 82			X						
	Soffline 70 AD		X							
	Soffline 82 AD				X					
Rehau	Soffline 82 MD				X					
	Brilliant AD 70		X							
	Geneco							X		
	Euro 86			X						
Profine	Synego AD							X		
	Synego MD							X		
	Profine 76 AD					X				
Inoutic	Profine 76 MD								X	
	Prestige 76				X					
	Eforte				X					
Arcade	Arcade		X							

Capacele de capăt blaugelb din plastic sunt executate identic ca formă și design pentru a se potrivi cu dranițele și pot fi poziționate optim cu ajutorul știfturilor de fixare detașabile și șuruburile din oțel-inox rezistente la intemperii (A2 4x20 mm cuprinse în volumul livrării). La transportul construcției de cadre și canaturi, capacele de capăt nu se sparg la așezarea pe colțuri.

Denumire articol	Culoare	UV	Cod art.
Pereche de capace de capăt AD 0 - IV	PVC gri	50 perechi	0416857
Pereche de capace de capăt MD II - IV	PVC gri	50 perechi	0416858
Pereche de capace de capăt MD V	PVC gri	50 perechi	0416859


Garnitură cu perie blaugelb:

Adecvată la dranița blaugelb AD și MD pentru o etanșare excepțională, cu confort optim. Prin utilizarea garniturii cu perie din polipropilenă de calitate superioară în nutul de fixare a draniței se previne pătrunderea curenților de aer, a prafului, luminii, zgomotului și apei. Garnitura de etanșare blaugelb este impermeabilă, deoarece perii gri sunt tratați cu silicon și în plus sunt prevăzuți cu o nervură silențioasă din țesătură, pentru eliminarea controlată a apei.


Denumire articol	Culoare	UV	Cod art.
Garnitură cu perie blaugelb silenț fin 10 mm	gri, similar RAL 7045	100 m	0419779

Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb:

Profilul de fixare a garniturii cu perie blaugelb se utilizează la construcții din lemn și soluții tip manșon la toate materialele de cadre, oferind baza de fixare optimă pentru garnitura cu perie blaugelb.



Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb 3F
Cod articol 0416855



Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb 4F
Cod articol 0416856

Denumire articol	Lungime	UV	Cod art.
Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb 3F	6 m	60 m	0416855
Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb 4F	6 m	60 m	0416856

Set manșoane blaugelb Gealan 9000:

Prin utilizarea garniturii cu perie din polipropilenă de calitate superioară în nutul de fixare a draniței se previne pătrunderea curenților de aer, a prafului, luminii, zgomotului și apei. Pentru ca garnitura cu perie blaugelb să poată garanta protecția optimă împotriva precipitațiilor în aversă și etanșeitatea optimă și la elementele tip manșon din zona manșonului, folosim setul de manșoane blaugelb Gealan 9000 din aluminiu de calitate superioară, ca bază perfectă de fixare. Adaptorul din plastic conținut în setul de manșoane blaugelb Gealan 900 pentru eventuala compensare a falțului este cuprins în volumul de livrare. Setul de manșoane blaugelb Gealan 9000 se utilizează pentru prelungirea profilului de fixare a garniturii cu perie sub manșon.


Domenii de utilizare:

- Elemente manșon în îmbinarea unui prag blaugelb TBS

Avantajele produsului:

- nu mai este necesară decuparea draniței sub manșon
- Este posibilă decuparea identică a draniței
- Două perforații adâncite pentru fixarea coliniară cu șuruburi pentru feronerie

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:



Denumire articol	Lungime	UV	Cod art.
Set manșoane blaugelb Gealan 9000	62 mm	1 buc.	0428013

Ștuțuri de umplere blaugelb:

Ștuțurile de umplere blaugelb sunt disponibile pentru diverse sisteme de profile cu lungimea de 50 mm a 20 buc. VE. O listare exactă a articolelor pentru fiecare profil în parte se regăsește în respectivele fișe cu date tehnice.

Profil de termoizolare a soclului blaugelb PVC/PES:

Profilul de termoizolare a soclului blaugelb PVC/PES constituie baza ideală pentru sistemul de prag blaugelb TBS. Specificațiile detaliate și avantajele produsului se regăsesc în respectiva fișă cu date tehnice.

Profil de termoizolare a soclului blaugelb PES:

Profilul de termoizolare a soclului blaugelb PES constituie baza ideală pentru sistemul de prag blaugelb TBS. Specificațiile detaliate și avantajele produsului se regăsesc în respectiva fișă cu date tehnice.

Profil blaugelb pentru protejarea fazelor de construcție:

Profilul blaugelb pentru protejarea fazelor de construcție, confecționat din plastic cu grosimea de 1,5 mm protejează capacul și pragul pe durata construcției împotriva impurităților, zgărierurilor și încărcării. Profilul blaugelb pentru protejarea fazelor de construcție este adecvat individual pentru toate adâncimile de construcție a pragului blaugelb TBS.

Denumire articol	Lungime	UV	Cod art.
Profil de protejare a fazelor de construcție blaugelb TBS 70	1,18 m	20 buc.	0416863
Profil de protejare a fazelor de construcție blaugelb TBS 75	1,18 m	15 buc.	0416864
Profil de protejare a fazelor de construcție blaugelb TBS 80	1,18 m	30 buc.	0416865
Profil de protejare a fazelor de construcție blaugelb TBS 90	1,18 m	30 buc.	0416866
Profil de protejare a fazelor de construcție blaugelb TBS 100	1,18 m	10 buc.	0416867
Profil de protejare a fazelor de construcție blaugelb TBS 120	1,18 m	10 buc.	0416868