Идеальная система возникает из
точно согласованных элементов.

Системные элементы blaugelb для порогов blaugelb TBS

Оптимальным образом подобранный набор комплектующих для порогов blaugelb TBS

- **Увеличенная жесткость на кручение рамы обеспечивается использованием вставок blaugelb**
- **Оптимальное винтовое крепление при использовании цокольных изоляционных профилей blaugelb**
- **Непроницаемость для воздуха и отсутствие мостиков холода в местах примыканий при использовании цокольных изоляционных профилей blaugelb**
- **Передача значительной доли нагрузки**
- **Высокая ливнестойкость**
- **Оптимальное позиционирование щеток в области нижнего примыкания благодаря большому количеству держателей для щеточных уплотнений**

Отлив blaugelb

Отлив blaugelb AD (наружное уплотнение) 0, I, II, III и IV и MD (среднее уплотнение) II, III, IV и V из экструдированного анодированного алюминия EV1 (E6/C-0) может устанавливаться на дверных или оконных блоках.

Конструкция отлива blaugelb препятствует проникновению воды даже при значительной разности давления с наружной и внутренней стороны. При установке отлива на профиле створки дверного или оконного блока и наличии порога обеспечивается бесконтактная изоляция без износа элементов. Внутренний выступ отлива останавливает потоки воздуха, которые проникают в зазор между профилем створки и отливом с наружной, и порогом — с внутренней стороны. Таким образом количество проникающего внутрь воздуха и влаги сокращается. В зависимости от исполнения на отливе располагаются от 3 до 6 пазов для установки щеточного уплотнения, что позволяет выбрать наиболее подходящее его положение.

Отлив AD



Отлив blaugelb AD 0
№ арт. 0416846



Отлив blaugelb AD I
№ арт. 0416847



Отлив blaugelb AD II
№ арт. 0416848



Отлив blaugelb AD III
№ арт. 0416849



Отлив blaugelb AD IV
№ арт. 0416850



Заглушка blaugelb AD 0 - IV
№ арт. 0416857

Отлив MD



Отлив blaugelb MD II
№ арт. 0416851



Отлив blaugelb MD III
№ арт. 0416852



Отлив blaugelb MD IV
№ арт. 0416853



Отлив blaugelb MD V
№ арт. 0416854



Заглушка blaugelb MD II - IV
№ арт. 0416858



Заглушка blaugelb MD V
№ арт. 0416859

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Отлив blaugelb AD 0	6 м	0416846
Отлив blaugelb AD I	6 м	0416847
Отлив blaugelb AD II	6 м	0416848
Отлив blaugelb AD III	6 м	0416849
Отлив blaugelb AD IV	6 м	0416850
Отлив blaugelb MD II	6 м	0416851
Отлив blaugelb MD III	6 м	0416852
Отлив blaugelb MD IV	6 м	0416853
Отлив blaugelb MD V	6 м	0416854

Заглушки blaugelb:

Profilsystem	Rahmen/Pfosten	Wetterschenkel								
		AD 0	AD I	AD II	AD III	AD IV	MD II	MD III	MD IV	MD V
Aluplast	Ideal 4000			X						
	Ideal 5000							X		
	Ideal 7000			X						
	Ideal 8000							X		
Gealan	S7000						X			
	S7000 IQ + 82,5						X			
	S8000		X							
	S8000 IQ + 82,5		X							
	S9000 IQ + 82,5									X
KBE	KBE 70 AD			X						
	KBE 70 MD							X		
	KBE 88+						X			
Kömmerling	Kömmerling 70 AD			X						
	Kömmerling 70 MD			X						
	Kömmerling 88+							X		
Salamander / Brügmann	Streamline			X						
	BlueEvolution 82						X			
	BlueEvolution 92								X	
	3D								X	
Schüco	Corona CT 70 AS					X				
	Corona CT 70 MD					X				
	Corona SI 82				X					
	ThermoPlus SI 82				X					
Veka	Softline 70 AD			X						
	Softline 82 AD				X					
	Softline 82 MD				X					
Rehau	Brilliant AD 70		X							
	Geneo						X			
	Euro 86			X						
	Synego AD						X			
	Synego MD						X			
Profine	Profine 76 AD					X				
	Profine 76 MD							X		
Inoutic	Prestige 76				X					
	Eforte				X					
	Arcade			X						

Заглушки blaugelb изготавливаются из пластмассы, их форма и дизайн соответствуют дизайну отлива, съемные фиксирующие штифты и устойчивые к погодным воздействиям винты из высококачественной стали (A2 4x20 мм, входят в комплект поставки) позволяют установить заглушки точно в требуемое положение. При транспортировке конструкции из рамы и створки заглушки не ломаются даже при опирании блока на углы.

Наименование артикула	Цвет	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Пара заглушек blaugelb AD 0—IV	ПВХ, серый цвет	50 пар	0416857
Пара заглушек blaugelb MD II - IV	ПВХ, серый цвет	50 пар	0416858
Пара заглушек blaugelb MD V	ПВХ, серый цвет	50 пар	0416859

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

Пара заглушек на штульп blaugelb:

Для решений со штульпом оптимально подходят пластмассовые заглушки на штульп blaugelb в сочетании с брусками-отливами blaugelb, которые фиксируются устойчивыми к погодным воздействиям винтами из высококачественной стали (A2 4x20 мм, входят в комплект поставки).





Наименование артикула	Цвет	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Пара заглушек на штульп RS AD	ПВХ, серый цвет	50 пар	9020685
Пара заглушек на штульп LS AD	ПВХ, серый цвет	50 пар	9020686
Пара заглушек на штульп RS MD	ПВХ, серый цвет	50 пар	9020687
Пара заглушек на штульп RS MD	ПВХ, серый цвет	50 пар	9020688

Щеточное уплотнение blaugelb

Совместимо с отливами blaugelb AD и MD, обеспечивает превосходную изоляцию и максимальный комфорт. Установка щеточного уплотнения blaugelb, изготовленного из высококачественного полипропилена, в паз для установки уплотнения в отливе позволяет избежать возникновения сквозняков, а также проникновения пыли, света, шума и влаги. Щеточное уплотнение blaugelb отталкивает воду благодаря силиконовому покрытию на серой щеточной вставке и малошумной центральной перемычке из тканого материала, обеспечивающей отвод воды.

Наименование артикула	Цвет	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Щеточное уплотнение blaugelb silent fin 10 мм	серый цвет, близкий RAL 7045	100 м	0419779

Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb:

Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb предназначен для использования в деревянных конструкциях и блоках со штульпом при любом материале рамы и гарантирует идеальные условия для монтажа щеточного уплотнения blaugelb.



Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb 3F
№ арт. 0416855



Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb 4F
№ арт. 0416856

Наименование артикула	Длина	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb 3F	6 м	60 м	0416855
Профиль для установки щеточного уплотнения blaugelb 4F	6 м	60 м	0416856

Накладка на штульп blaugelb:

Накладки на штульп blaugelb из высококачественного алюминия выполняют функцию ответной планки, в которую заходит выступающая часть штанги; используются при строительстве и ремонте.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Накладка на штульп blaugelb 11 мм	50 шт.	0416860
Накладка на штульп blaugelb 13 мм	50 шт.	0416861
Накладка на штульп blaugelb 15 мм	50 шт.	0416862

Комплект для конструкций со штульпом blaugelb Gealan 9000:

Установка щеточного уплотнения blaugelb, изготовленного из высококачественного полипропилена, в паз для установки уплотнения в отливе позволяет избежать возникновения сквозняков, а также проникновения пыли, света, шума и влаги. Чтобы гарантировать максимальную защиту от проникновения воды и изоляцию в области штульпа при установке щеточного уплотнения в элементы со штульпом, мы используем комплект для конструкций со штульпом blaugelb Gealan 9000 из высококачественного алюминия. В комплект для конструкций со штульпом blaugelb Gealan 900 входит пластиковый адаптер для компенсации глубины паза (при наличии). Комплект для конструкций со штульпом blaugelb Gealan 9000 предназначен для увеличения длины профиля для установки щеточного уплотнения blaugelb в области штульпа.

Область применения

- Элементы со штульпом и порогом blaugelb TBS

Преимущества продукта

- Отпадает необходимость в выборке углубления в отливе под штульпом
- Профили отлива могут раскраиваться без изменений
- Два отверстия с зенковкой для ввинчивания винтов для фурнитуры с потайной головкой

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

Системные элементы blaugelb для порогов blaugelb TBS

Оптимальным образом подобранный набор комплектующих для порогов blaugelb TBS

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:



Наименование артикула	Длина	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Комплект для конструкций со штульпом blaugelb Gealan 9000	62 мм	1 шт.	0428013

Вставка blaugelb:

предлагаются вставки blaugelb для различных систем профилей длиной 50 мм, кол-во в уп-ке 20 шт. Точный список артикулов с указанием профилей приведен в соответствующих технических паспортах.

Цокольный изоляционный профиль blaugelb из ПВХ/пенополистирола:

цокольный изоляционный профиль из ПВХ/пенополистирола — идеальная основа для порогов blaugelb TBS. Точные спецификации и описание преимуществ продукта приведены в соответствующих технических паспортах.

Цокольный изоляционный профиль blaugelb из пенополистирола:

цокольный изоляционный профиль из пенополистирола — идеальная основа для порогов blaugelb TBS. Точные спецификации и описание преимуществ продукта приведены в соответствующем техническом паспорте.

Временный защитный профиль blaugelb:

Временный защитный профиль blaugelb, изготовленный из пластмассы толщиной 1,5 мм, защищает крышку и порог от загрязнений, царапин и нагрузок во время строительных работ. Временный защитный профиль blaugelb совместим с порогами blaugelb TBS любой монтажной глубины.

Наименование артикула	Длина	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Временный защитный профиль blaugelb TBS 70	1,18 м	20 шт.	0416863
Временный защитный профиль blaugelb TBS 75	1,18 м	15 шт.	0416864
Временный защитный профиль blaugelb TBS 80	1,18 м	30 шт.	0416865
Временный защитный профиль blaugelb TBS 90	1,18 м	30 шт.	0416866
Временный защитный профиль blaugelb TBS 100	1,18 м	10 шт.	0416867
Временный защитный профиль blaugelb TBS 120	1,18 м	10 шт.	0416868

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.