

Сварные угловые соединители blaugelb обеспечивают **высокую жесткость на изгиб и кручение** для дверей.

## Сварные угловые соединители blaugelb

Надежность обеспечивается соединением.

- Простой монтаж без затратных и требующих много времени косых пропилов
- Оптимальная передача нагрузок на несущую раму
- Высокая жесткость на изгиб и устойчивость
- Возможен зажим пневматическим инструментом


## Свойства продукта:

сварные угловые соединители blaugelb вносят решающий вклад в долгий срок службы дверей из пластмассовых профилей. Благодаря их применению в качестве соединительного элемента внутри армирующих конструкций гарантируется устойчивость, жесткость на кручение и прочность угловых соединений дверей из пластмассовых профилей. При установке внутри армирующих труб сварных угловых соединителей blaugelb создается рама, способная нести статические нагрузки. Сварные угловые соединители blaugelb состоят из корпуса и зажимного элемента, который можно просто и надежно зажать как с помощью пневматического инструмента, так и вручную посредством зажимного рычага.

## Преимущества продукта:

- простой монтаж
- оптимальная передача нагрузок на несущую раму
- высокая жесткость на изгиб и устойчивость
- возможен зажим пневматическим инструментом

## Технические данные:



Размер сварных угловых соединителей blaugelb всегда зависит от наружного размера стальной трубы:

Размеры A 60 мм / B 40 мм / C 2 мм

Опц. 1 Сварной угловой соединитель blaugelb Profi 60 x 40 x 2 мм

Опц. 2 Сварной угловой соединитель blaugelb Profi Plus 60 x 40 x 2 мм

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 50 x 40 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416204

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 60 x 46 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416233
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 64 x 41 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0416237
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI 65 x 45 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416239
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 44,5 x 42 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416240
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 44 x 44 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0416241
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 45 x 35 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416242
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 45 x 45 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416243
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50 x 35 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0416244
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50 x 40 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416245
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50 x 40 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0416246
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50 x 40 x 3 мм	5 компл. = 40 шт.	0416247
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 50 x 50 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416248
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 51 x 42 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416249
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 55 x 40 x 3 мм	5 компл. = 40 шт.	9049840
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 55 x 45 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0416250
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 55 x 49 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0420016
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60 x 40 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416251
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60 x 40 x 2,5 мм	5 компл. = 40 шт.	0416252
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60 x 45 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416253
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60 x 45 x 3 мм	5 компл. = 40 шт.	0416254
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 60 x 46 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416255
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 64 x 41, 3 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416256
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 65 x 45 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416257
Сварной угловой соединитель blaugelb PROFI PLUS 65 x 45 x 3 мм	5 компл. = 40 шт.	0416258
Сварной угловой соединитель blaugelb PREMIO 50 x 40 x 2 мм	5 компл. = 40 шт.	0416259
Зажимной рычаг blaugelb для сварных угловых соединителей	1 шт.	0417983

	PROFI	PROFI PLUS	PREMIO
Материал (корпус):	Измельченный твердый ПВХ	Измельченный твердый ПВХ	Обрезки профилей из твердого ПВХ
Толщина стенки:	3 мм	3–5 мм	5 мм
Язычок:	Узкое исполнение	Широкое исполнение	
Модуль упругости при растяжении: ISO 527-2	2200 МПа		2400 МПа
Теплостойкость по Вика В/50N: ISO 306	от 75 до 78°C		от 70 до 72°C
Твердость по Шору (D): DIN 53505	75–80		80–82
Диапазон допуска:	+/-0,3 мм		
Загрязненность (не термопластичными частицами):	< 0,01 %		
Прочность при растяжении: ISO 527-2	40–60 МПа		
Плотность: ISO 1183	1,40–1,50 г/см³		
Температура переработки:	от 180 до 200°C		

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

		PROFI 50x40x2	PROFI 60x46x2	PROFI 64x41x2,5	PROFI 65x45x2	PROFI PLUS 44,5x42x2	PROFI PLUS 44x44x2,5	PROFI PLUS 45x35x2	PROFI PLUS 45x45x2	PROFI PLUS 50x35x2,5	PROFI PLUS 50x40x2	PROFI PLUS 50x40x2,5	PROFI PLUS 50x40x3	PROFI PLUS 50x50x2	PROFI PLUS 51x42x2	PROFI PLUS 55x40x3	PROFI PLUS 55x45x2,5	PROFI PLUS 55x49x2,5	PROFI PLUS 60x40x2	PROFI PLUS 60x40x2,5	PROFI PLUS 60x45x2	PROFI PLUS 60x45x3	PROFI PLUS 60x46x2	PROFI PLUS 64x41,3x2	PROFI PLUS 65x45x2	PROFI PLUS 65x45x3	PREMIO 50x40x2	
Aluplast	Ideal 2000	■																										
	Ideal 4000	■									■																	
	Ideal 7000	■									■																	
Brüggmann	System MD	■									■																	
	System AD																		■									
Deceuninck	Zendow 3000																											
	Zendow 5000								■																			
Gealan	7000 IQ		■																									
	8000 IQ		■																									
	S 9000					■																						
Inoutic	Prestige 6-K AD																											
	Prestige 6-K MD																											
	Haustür Elite																											
	Haustür Arcade																											
	Eforte																		■									
KBE	System 88	■																										
	System 58 Haustüre AD	■																										
	System 70 Haustüre AD																											
	System 76 AD																											
	System 76 MD																											
Kömmerling	Euro Future Elegance	■																										
	K-Vision	■																										
	Futur Classic MD	■																										
	Euro Futur Classic-Exclusive	■																										
	88+	■																										
	76 AD																											
	76 MD																											
Profilis	S2000																											
	S2500																											
	S3000 (Wymar)																											
	Performance																											
Rehau	S730 Thermo Design	■																										
	S735 Brillant Design	■																										
	S799	■																										
	Geneo																											
	Euro Design 86 plus																											
	Synego																											
Roplasto	System 6001																											
	System 7001																											
Salamander	2D	■																										
	bluEvolution	■																										
	3D																											
	Streamline (SL 76)																											
Schüco	Corona AS 60 AD	■																										
	Corona AS 60 MD	■																										
	Corona CT 70 AD	■																										
	Corona CT 70 MD	■																										
	Cava CT 70	■																										
	Living																											
	SI 82	■																										
Trocal	Inno Nova 2000																											
	Inno Nova_70.A5																											
	Inno Nova_70.M5																											
	76 MD																											
	76 AD																											
Veka	Alphaline 90	■																										
	Softline 70 MD																											
	Softline 82																											
	Softline 70 AD																											