

Качество, которое можно ощутить.
В дверных ручках blaugelb объединены высококачественные материалы и прекрасный классический дизайн.



Плоская дверная ручка blaugelb 1/3 с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

- Штанга с блестящими полированными концами
- Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным на фрезерном станке с ЧПУ
- Актуальная плоская форма передней поверхности
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Плоская дверная ручка blaugelb 1/3 с косыми опорами 45°, с точечной

фрезеровкой/полированными концами

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.



Свойства продукта

эту серию дверных ручек blaugelb отличает актуальный дизайн с плоской передней частью. Четкие линии подчеркивают высокое качество входной двери и идеально сочетаются с дверными блоками любого дизайна. Благодаря этой отличительной особенности дизайна дверные ручки blaugelb данной серии выделяются на фоне принятых на рынке стандартных решений, наиболее распространенным из которых являются ручки-скобы из круглых в сечении труб.

При разработке дверных ручек blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью, косыми опорами 45°, точечной фрезеровкой/полированной поверхностью на концах большое внимание было уделено сохранению приятных тактильных ощущений, привычных для всех, кто пользуется круглыми в сечении дверными ручками-скобами. Углы дверных ручек, изготовленных из квадратного или прямоугольного в сечении профиля, как правило, создают неприятные ощущения у того, кто за них берется, особенно это заметно в холодное время года. Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью, с косыми опорами 45°, точечной фрезеровкой/полированной поверхностью на концах лишена этого недостатка: полукруглая с задней стороны штанга не создает неприятных ощущений.

Сочетание сатинирования в центральной части с фрезерованным узором в виде точек и блестящей полировки на концах штанги ручки создает эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое качество исполнения дверных ручек этой серии. Наибольшее впечатление производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Каждая отдельная точка узора была фрезерована на металлообрабатывающем центре с ЧПУ с использованием специально разработанного дополнительного оборудования. При этом особое внимание обращалось на точность линий и идентичность размеров фрезерованных углублений.

При использовании удобных в монтаже и надежных систем крепления blaugelb для различных видов дверных блоков ручки blaugelb — отличный выбор.

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на дверях следующих типов:


- на алюминиевых дверях
- на пластиковых дверях
- на деревянных дверях

Преимущества продукта

- Штанга с блестящими полированными концами
- Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным на фрезерном станке с ЧПУ
- Актуальная плоская форма передней поверхности
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Технические данные

Материал 1	Труба из нержавеющей стали
Материал 2	Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность	Сатинированная нержавеющая сталь матовая
Исполнение	С косыми опорами 45°
Размеры штанги дверной ручки	Круглая/прямоугольная 33 x 27 мм
Диаметр цоколя	25 мм
Крепление	Не входит в комплект поставки
Кол-во в упаковке	1 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 210 / 400 мм	1 шт.	0424886
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 400 / 600 мм	1 шт.	0424887
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 600 / 800 мм	1 шт.	0424888
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 600 / 1000 мм	1 шт.	0424889
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 800 / 1200 мм	1 шт.	0424890
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 1000 / 1400 мм	1 шт.	0424891
Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 1200 / 1600 мм	1 шт.	0424892

Плоская дверная ручка blaugelb 1/3 с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.



Примечание относительно установки

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается ручка.

Виды дверей и используемый крепеж

Крепеж	Дверь из алюминия	Дверь из пластика	Дверь из дерева	Отверстие
Крепеж T02 К/Н/А 10 x 30 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. № арт. 9071854	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 К/Н/А 10 x 45 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. № арт. 9071855	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 К/Н/А 10 x 60 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. № арт. 9071856	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 К/Н/А (парный) Переходник и резьбовая шпилька M8 x 120 мм № арт. 0428045 и 0428046	■	■	■	Ø 8 мм