

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

- Необычный дизайн, сочетающий блестящую полированную нержавеющую сталь и натуральную березовую кору
- Высокая устойчивость к погодным воздействиям натурального материала березовой коры
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.



Свойства продукта

дверные ручки blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали и натуральной березовой коры — уникальное и эффектное дизайнерское решение. Спокойная, но не однообразная текстура средней части ручки, выполненной из березовой коры, не только привлекает внимание, но и отличается приятной на ощупь бархатисто-мягкой поверхностью. Древесная кора не становится скользкой во влажном состоянии, а в холодное время года дает ощущение тепла.

Кора березы отличается необычайной долговечностью, проста в уходе, препятствует образованию плесени и размножению бактерий.

Сочетание натуральной березовой коры в центральной части с блестящей полированной сталью на концах ручки и опорах создает эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое качество исполнения дверных ручек этой серии. Наибольшее впечатление производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

При использовании удобных в монтаже и надежных систем крепления blaugelb для различных видов дверных блоков ручки blaugelb — отличный выбор.

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на дверях следующих типов:


- на алюминиевых дверях
- на пластиковых дверях
- на деревянных дверях

Преимущества продукта

- Необычный дизайн, сочетающий блестящую полированную нержавеющую сталь и натуральную березовую кору
- Высокая устойчивость к погодным воздействиям натурального материала — березовой коры
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Технические данные

Материал 1	Труба из нержавеющей стали		
Материал 2	Нержавеющая сталь 1.4301		
Поверхность	Полированная нержавеющая сталь		
Исполнение	С косыми опорами 45°		
Диаметр ручки	32 мм		
Диаметр цоколя	25 MM		
Крепление	Не входит в комплект поставки		
Кол-во в упаковке	1 шт.		



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы, полированная нержавеющая сталь 210 / 400 мм	1 шт.	0424971
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы, полированная нержавеющая сталь 400 / 600 мм	1 шт.	0424972
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45° и вставкой из березы, полированная нержавеющая сталь 600 / 800 мм	1 шт.	0424973

Примечание относительно установки

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается ручка.

Виды дверей и используемый крепеж

Крепеж	Дверь из алюминия	Дверь из пластика	Дверь из дерева	Отвер- стие
Крепеж Т02 К/Н/А 10 x 30 мм, головка с внутренним шестигран- ником 6 мм, винт самона- резающий, 2 шт. № арт. 9071854				Ø 8,5 mm
Крепеж Т02 К/Н/А 10 х 45 мм, головка с внутренним шестигран- ником 6 мм, винт самона- резающий, 2 шт. № арт. 9071855	•	•	•	Ø 8,5 мм
Крепеж Т02 К/Н/А 10 x 60 мм, головка с внутренним шестигран- ником 6 мм, винт самона- резающий, 2 шт. № арт. 9071856				Ø 8,5 мм
Крепеж Т02 К/Н/А (парный) Переходник и резьбовая шпилька М8 × 120 мм № арт. 0428045 и 0428046				Ø 8 MM