

Качество, которое можно ощутить.
В дверных ручках blaugelb объединены высококачественные материалы и прекрасный классический дизайн.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированной поверхностью на концах

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

- **Штанга с блестящими полированными концами**
- **Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным на фрезерном станке с ЧПУ**
- **Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь**
- **Приятная на ощупь поверхность**
- **100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301**
- **Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки**
- **Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления**
- **Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов**

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированной поверхностью на концах

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

Свойства продукта

Дверные ручки данной серии украшены элегантным фрезерованным узором из точек. Каждая отдельная точка узора была фрезерована на металлообрабатывающем центре с ЧПУ с использованием специально разработанного дополнительного оборудования. При этом особое внимание обращалось на точность линий и идентичность размеров фрезерованных углублений.

Сочетание сатинирования в центральной части с фрезерованным узором в виде точек и блестящей полировки на концах штанги ручки создает эффект двух цветов, еще более подчеркивающий высокое качество исполнения дверных ручек blaugelb этой серии. Наибольшее впечатление производит при этом полировка до степени зеркального блеска.

Конструкция дверной ручки blaugelb с косыми опорами 45°, фрезерованным узором из точек/полированными концами была разработана в точном соответствии со строжайшими требованиями к безопасности, а также демонстрирует превосходную устойчивость к износу. Правильно установленные на входные или другие двери дверные ручки blaugelb с косыми опорами 45° и фрезерованным узором из точек/полированными концами даже после долгого использования не обнаруживают усталостных изменений. Крепление цоколя на штанге дверной ручки и крепление ручки на дверном полотне сохраняет надежность в течение долгого времени — однозначный аргумент в пользу дверных ручек blaugelb.

При использовании удобных в монтаже и надежных систем крепления blaugelb для различных видов дверных блоков ручки blaugelb — отличный выбор.

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на дверях следующих типов:

- на алюминиевых дверях
- на пластиковых дверях
- на деревянных дверях

Преимущества продукта

- Штанга с блестящими полированными концами
- Элегантная конструкция с узором в виде точек, выполненным на фрезерном станке с ЧПУ
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Технические данные

Материал 1	Труба из нержавеющей стали
Материал 2	Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность	Сатинированная нержавеющая сталь матовая
Исполнение	С косыми опорами 45°
Диаметр ручки	32 мм
Диаметр цоколя	25 мм
Крепление	Не входит в комплект поставки
Кол-во в упаковке	1 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 210 / 330 мм	1 шт.	0424893
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 210 / 400 мм	1 шт.	0424894
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 400 / 600 мм	1 шт.	0424895
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 600 / 800 мм	1 шт.	0424896
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 800 / 1000 мм	1 шт.	0424897
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 1000 / 1200 мм	1 шт.	0424898
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 1200 / 1400 мм	1 шт.	0424899
Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированными концами, матовая нержавеющая сталь 1400 / 1600 мм	1 шт.	0424900

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

Дверная ручка blaugelb с косыми опорами 45°, с точечной фрезеровкой/полированной поверхностью на концах

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

Примечание относительно установки

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается ручка.

Виды дверей и используемый крепеж

Крепеж	Дверь из алюминия	Дверь из пластика	Дверь из дерева	Отверстие
Крепеж T02 K/H/A 10 x 30 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. **№ арт. 9071854**	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 K/H/A 10 x 45 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. **№ арт. 9071855**	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 K/H/A 10 x 60 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. **№ арт. 9071856**	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 K/H/A (парный) Переходник и резьбовая шпилька M8 x 120 мм **№ арт. 0428045 и 0428046**	■	■	■	Ø 8 мм

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

Июль 2023 - ME | MD | 0002 - www.meesenburg.de