

Качество, которое можно ощутить.
В дверных ручках blaugelb объединены высококачественные материалы и прекрасный классический дизайн.



Дверная ручка blaugelb 1/3 плоская с прямыми опорами 90°

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

- Актуальная плоская форма передней поверхности
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Дверная ручка blaugelb 1/3 плоская с прямыми опорами 90°

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.



Свойства продукта

эту серию дверных ручек blaugelb отличает актуальный дизайн с плоской передней частью. Четкие линии подчеркивают высокое качество входной двери и идеально сочетаются с дверными блоками любого дизайна. Благодаря этой отличительной особенности дизайна дверные ручки blaugelb данной серии выделяются на фоне принятых на рынке стандартных решений, наиболее распространенным из которых являются ручки-скобы из круглых в сечении труб.

При разработке дверных ручек blaugelb 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90° большое внимание было уделено сохранению приятных тактильных ощущений, привычных для всех, кто пользуется круглыми в сечении дверными ручками-скобами. Углы дверных ручек, изготовленных из квадратного или прямоугольного в сечении профиля, как правило, создают неприятные ощущения у того, кто за них берется, особенно это заметно в холодное время года. Плоская дверная ручка blaugelb 1/3 с прямыми опорами 90° лишена этого недостатка: полукруглая с задней стороны штанга не создает неприятных ощущений, когда вы за нее беретесь.

Конструкция дверных ручек 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90° была разработана с учетом высочайших требований к безопасности, а также демонстрирует превосходную устойчивость к износу. Правильно установленные на входные или другие двери дверные ручки 1/3 с плоской передней поверхностью и прямыми опорами 90° даже после долгого использования не показывают усталостных изменений. Крепление цоколя на штанге дверной ручки и крепление ручки на дверном полотне сохраняет надежность в течение долгого времени — однозначный аргумент в пользу изделий blaugelb.

При использовании удобных в монтаже и надежных систем крепления blaugelb для различных видов дверных блоков ручки blaugelb — отличный выбор.

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на дверях следующих типов:


- на алюминиевых дверях
- на пластиковых дверях
- на деревянных дверях

Преимущества продукта

- Актуальная плоская форма передней поверхности
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Технические данные

| | |
|------------------------------|--|
| Материал 1 | Труба из нержавеющей стали |
| Материал 2 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| Поверхность | Сатинированная нержавеющая сталь матовая |
| Исполнение | С прямыми опорами 90° |
| Размеры штанги дверной ручки | Круглая/прямоугольная 33 x 27 мм |
| Диаметр цоколя | 25 мм |
| Крепление | Не входит в комплект поставки |
| Кол-во в упаковке | 1 шт. |



| Наименование артикула | Кол-во в уп-ке | № арт. |
|--|----------------|---------|
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 210 / 400 мм | 1 шт. | 0424868 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 400 / 600 мм | 1 шт. | 0424869 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 600 / 800 мм | 1 шт. | 0424870 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 800 / 1000 мм | 1 шт. | 0424871 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 1000 / 1200 мм | 1 шт. | 0424872 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 1200 / 1400 мм | 1 шт. | 0424873 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 1400 / 1600 мм | 1 шт. | 0424874 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 1600 / 1800 мм | 1 шт. | 0424875 |
| Дверная ручка blaugelb 1/3 с плоской передней частью и прямыми опорами 90°, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 1800 / 2000 мм | 1 шт. | 0424876 |

Примечание относительно установки

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается ручка.

Виды дверей и используемый крепеж

| Крепеж | Дверь из алюминия | Дверь из пластика | Дверь из дерева | Отверстие |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Крепеж T02 К/Н/А 10 x 30 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. № арт. 9071854 | ■ | ■ | ■ | Ø 8,5 мм |
| Крепеж T02 К/Н/А 10 x 45 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. № арт. 9071855 | ■ | ■ | ■ | Ø 8,5 мм |
| Крепеж T02 К/Н/А 10 x 60 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. № арт. 9071856 | ■ | ■ | ■ | Ø 8,5 мм |
| Крепеж T02 К/Н/А (парный) Переходник и резьбовая шпилька M8 x 120 мм № арт. 0428045 и 0428046 | ■ | ■ | ■ | Ø 8 мм |