

Качество, которое можно ощутить. В дверных ручках blaugelb объединены высококачественные материалы и прекрасный классический дизайн.





# Дверная ручка blaugelb П-образная Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

- Давно зарекомендовавший себя традиционный дизайн
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

# Дверная ручка blaugelb П-образная

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.



## Свойства продукта

П-образная дверная ручка blaugelb зарекомендовавшего себя традиционного дизайна. Ручка изготовлена из высококачественного стального профиля круглого сечения (сплав 1.4301), изогнутого с помощью специально разработанных инструментов и оборудования для получения классической П-образной формы, традиционной для объектного строительства.

Скругления большого радиуса, полученные в процессе гибки, в сочетании с очень тонко сатинированной поверхностью делают П-образную ручку blaugelb удобной в использовании и приятной на ощупь.

Конструкция П-образной дверной ручки blaugelb была разработана в точном соответствии со строжайшими требованиями к безопасности, а также демонстрирует превосходную устойчивость к износу. Правильно установленные на входные или другие двери дверные ручки даже после долгого использования не обнаруживают усталостных изменений. Крепление цоколя на штанге дверной ручки и крепление ручки на дверном полотне сохраняет надежность в течение долгого времени — однозначный аргумент в пользу изделий blaugelb.

При использовании удобных в монтаже и надежных систем крепления blaugelb для различных видов дверных блоков ручки blaugelb — отличный выбор.

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на дверях следующих типов:

- на алюминиевых дверях
- на пластиковых дверях
- на деревянных дверях

#### Преимущества продукта

- Давно зарекомендовавший себя традиционный дизайн
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

#### Технические данные

Материал 1	Труба из нержавеющей стали
Материал 2	Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность	Сатинированная нержавеющая сталь матовая
Диаметр ручки	32 мм
Диаметр цоколя	32 мм
Крепление	Не входит в комплект поставки
Кол-во в упаковке	1 шт.



Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
П-образная дверная ручка blaugelb из нержавеющей стали, матовая поверхность 300 / 332 мм	1 шт.	0424957
П-образная дверная ручка blaugelb из нержавеющей стали, матовая поверхность 350 / 382 мм	1 шт.	0424958

### Примечание относительно установки

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается ручка

Виды дверей и используемый крепеж

Крепеж	Дверь из алюминия	Дверь из пластика	Дверь из дерева	Отвер- стие
Крепеж Т02 К/Н/А 10 x 30 мм, головка с внутренним шестигран- ником 6 мм, винт самона- резающий, 2 шт. № арт. 9071854				Ø 8,5 мм
Крепеж Т02 К/Н/А 10 х 45 мм, головка с внутренним шестигран- ником 6 мм, винт самона- резающий, 2 шт. № арт. 9071855	•	•	•	Ø 8,5 мм
Крепеж Т02 К/Н/А 10 x 60 мм, головка с внутренним шестигран- ником 6 мм, винт самона- резающий, 2 шт. № арт. 9071856				Ø 8,5 мм
Крепеж Т02 К/Н/А (парный) Переходник и резьбовая шпилька М8 × 120 мм № арт. 0428045 и 0428046				Ø 8 MM